


NSU

Quickly - T/TT/K


E R S A T Z T E I L E L I S T E

AUSGABE APRIL 1961



Quickly - TT/K

ab Fahrzeug 3 700 001 / 3 700 049



Quickly - T

ab Fahrzeug 2 900 001 / 2 900 041

NSU MOTORENWERKE AKTIENGESELLSCHAFT NECKARSULM

Vorwort

Diese Ersatzteilliste enthält die **Bestell-Nummern und Bezeichnungen** aller für die NSU-Quickly (N-S-L) lieferbaren Original-Ersatzteile, sowie deren **bildliche Darstellung**.

Die Ersatzteile sind nach Haupt- und Untergruppen geordnet aufgeführt. (s. Registerverzeichnis).

Die numerierten Pfeile „1“, „2“ usw. geben den Umfang der vollständigen Teile an. Bei nicht zugehörigen Teilen wird die Pfeillinie durch einen Bindestrich unterbrochen.

Diesen Aufzeichnungen folgt ein **Bestell-Nummernverzeichnis** mit Angabe der Seitenzahl, das die Auffindung der genauen Bezeichnungen und der Abbildungen sämtlicher Teile ermöglicht. In diesem Verzeichnis sind zuerst die Bestell-Nummern mit dreistelliger Vorzahl in aufsteigender Reihenfolge aufgeführt, wobei jedoch die Vorzahl unberücksichtigt geblieben ist; anschließend folgen alle mit 11 oder 16 beginnenden Bestell-Nummern, am Schluß die Norm-Teile nach DIN-Bezeichnung und Abmessung geordnet.

Über **NSU-Original-Austauschteile** gibt eine besondere „Austauschteilliste“ Aufschluß.

Änderungen, die bei Ersatzteilebestellungen unbedingt zu berücksichtigen sind, werden den NSU-Händlern durch die **NSU-Kundendienstmitteilungen** bekanntgegeben. Damit kann die Ersatzteilliste stets auf dem neuesten Stand gehalten werden.

Ersatzteilverkauf

Im **Inland** erfolgt der Verkauf von NSU-Original-Ersatzteilen an den Endverbraucher nur durch NSU-Händler, die wiederum ihren Bedarf ausschließlich unmittelbar von den zuständigen Ersatzteileversorgungs-lagern beziehen.

		Tel.-Nr.	Zuständig für das Gebiet:
⑬ Ansbach Draisstraße 16	Leonhard Landois	511	Nordbayern und nördlicher Teil von Niederbayern
① Berlin SW 61 Mehringdamm 33	NSU-Mehner	66 26 06+08	Berliner Westsektoren (nur für Motorfahrzeugteile)
① Berlin SW 29 Hasenleide 22 31	Rich. Siebert und Söhne	66 32 96	Berliner Westsektoren (nur für Fahrrad-, Bremsnaben- und Quickly-Teile)
⑩ Bischofsheim b. Mainz Spelzengasse 2	Rich. Trapp & Co.	224	Hessen und nordöstlicher Teil von Rheinland-Pfalz
⑫ Bremen 18 Beim Struckerberge 10	Will van Gels	70 144+45	Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und nordwestlicher Teil von Niedersachsen
⑫ Düsseldorf-Grafenberg Hohenzollernstraße 2	Hermann Schießmann	66081	Nordrhein-Westfalen und nördlicher Teil von Rheinland-Pfalz
⑩ Freiburg Saulierstraße 75	Fahrzeug-Vertrieb G. m. b. H.	6365/64	Südbaden
⑬ München 2 Blumenstraße 15	Alois Drax	231 23	Südbayern
⑫ Stadthagen Teichstraße 1-2	Bruno Lüpke	354	Niedersachsen (ohne nordwestlichen Teil) und nordöstlicher Teil von Westfalen
⑭ Stuttgart-S Hauptstätter Str. 42-50	NSU-Filiale	2 00 51-53	Württemberg, Hohenzollern, Nordbaden und südlicher Teil von Rheinland-Pfalz

Im **Ausland** unterhält der Generalimporteur ein Lager in NSU-Original-Ersatzteilen zur Belieferung der NSU-Händler für den Werkstattdienst und etwaigen Weiterverkauf an den Endverbraucher.

Ersatzteilebestellung

Zur Bestellung von NSU-Original-Ersatzteilen stehen den NSU-Händlern beim zuständigen Ersatzteileversorgungs-lager Bestell-Formblätter kostenlos zur Verfügung.

Für zusätzliche Mitteilungen oder Anfragen das Bestellformular bitte nicht verwenden!

Dem Werk etwa unmittelbar zugehende Ersatzteilebestellungen werden grundsätzlich zur Bearbeitung an die zuständige Ersatzteileversorgungsstelle weitergeleitet.

Eine Ersatzteilebestellung muß enthalten:

1. Volle Anschrift des Bestellers und Bestell-Tag.
2. Art des gewünschten Versandes und nötigenfalls Angabe des Bestimmungsbahnhofs.
3. Vollständige Bestell-Nummern (aus der Ersatzteilliste zu entnehmen).
4. Stückzahl der gewünschten Teile.
5. Richtige Teile-Bezeichnung (aus der Ersatzteilliste zu entnehmen).
6. Für farbige Teile Ergänzung der Bestell-Nummern durch Angabe der gewünschten Oberflächen-ausführung mit der Symbolzahl:

chrom	= 10	Farb-Kombination lidoblau-perlgrau	= 73
schwarz	= 31	Farb-Kombination virginibraun-isarsand	= 74
Farb-Kombination lichtgrau-taubengrau	= 70	Farb-Kombination walgrau-korallenrot	= 75
Farb-Kombination jade grün-blaßgrün	= 57		

(Siehe Farbtafel auf der Rückseite des Registerverzeichnisses)

7. Bei Bestellung von Teilen für ein bestimmtes Fahrzeug neben Fahrgestell- und Motor-Nummer auch Ausführung (N, S oder L)
8. Unterschrift des Bestellers.

Sind **bei vorangegangenen Reparaturen** an einem Fahrzeug von dessen ursprünglicher serienmäßiger Ausstattung durch Weiterentwicklung abweichende Hauptteile eingebaut worden, so bitten wir, dies bei der Bestellung von dafür benötigten Einzelteilen zu beachten, bzw. in Zweifelsfällen Muster oder Skizze einzusenden.

Lieferungsbedingungen:

Der **Versand** erfolgt grundsätzlich unter Nachnahme, sofern keine Vorauszahlung erfolgt ist.

Die **Preise** verstehen sich - abgesehen von in Original-Verpackung zur Lieferung kommenden Teilen - grundsätzlich unverpackt ab Werk. Die Verpackung kommt zum Selbstkostenpreis in Anrechnung und kann nicht zurückgenommen werden.

Etwaige **Beanstandungen** muß der Empfänger dem Absender innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Sendung unter Beifügung des Lieferscheines bekanntgeben.

Zur besonderen Beachtung:

Alle NSU-Original-Ersatzteile werden nach den gleichen Richtlinien wie NSU-Fahrzeuge gefertigt und unterliegen den gleichen Überprüfungen. Daher bieten **NSU-Original-Ersatzteile** die Gewähr für richtige Materialauswahl und Maßhaltigkeit.

MUSTER



Ersatzteile-Bestellung

Firma

Absender:

Anschrift des zuständigen
Ersatzteile-Versorgungslagers

(Firmenstempel)

Bestelltag:

Ich/Wir bestelle/n hiermit unter Anerkennung Ihrer Zahlungs- und Lieferungsbedingungen folgende NSU-Original-Ersatz- und Handelsteile zur Lieferung per Post Expresß

Die stark umrahmten Felder bitte nicht beschriften!

Teil-Nummer	Menge	Bezeichnung	Oberfläche bzw. Farbe	Einzelpreis DM	Pf.	Preis- gruppe	Fach-Nr.
16 02 00 502	3	Zylinder mit Kolben	---				
16 16 00 919	1	Schwimmergehäusedeckel	---				
16 10 01 004	2	Zahnrad	---				
16 10 01 009	5	Kettenrad	---				
16 31 01 901	1	Rahmen	Lidoblau 73				
16 33 04 504	2	Vord. Schutzblech	rot 75				
16 72 02 501	1	Kraftstoffbehälter	beige 74				
16 71 03 502	1	Auspufftopf	---				
16 43 00 514	2	Schalt Drehgriff	---				
16 51 02 040	20	Speichen mit Nippel	---				

Unterschrift:

Bitte genaue Teile-Nr. und Teilebezeichnung angeben. Bei lackierten bzw. verchromten Teilen Oberfläche vor-schreiben. Bei Bestellung von Teilen für ein bestimmtes Fahrzeug empfiehlt sich die Angabe des **Typs**, sowie der **Motor- u. Rahmen-Nr.**

Ersatzteillieferungen
erfolgen nur gegen
Nachnahme



Kartei	Ersatzteilleger	Packerei	Rechnung	
			Tag	Nummer
Verpackung: DM		Porto: DM		

NSU WERKE AKTIENGESSELLSCHAFT NECKARSULM

Alle Rechte bleiben den NSU-Werken vorbehalten! - Nachdruck oder Übersetzung - auch auszugsweise - nur mit schriftlicher Genehmigung der NSU Werke, Aktiengesellschaft, Neckarsulm.


Quickly-Motor

3 Gänge



Motor

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl				Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY							
3 Gang							
		N-S	L	Cav.	T		
Motor mit Lichtmaschine und Vergaser	16 00 02 901	1	1			Bei Bedarf Bremshebel (s. Seite 7) mitbestellen.	1
Motor mit Lichtmaschine und Vergaser	16 00 90 906			1		→ 733 142 / 805 276 und im Wechsel mit 16 00 91 906 733 143 / 805 277 → → 738 200 / 807 506	—
Motor mit Lichtmaschine und Vergaser	16 00 91 906			1		im Wechsel mit 16 00 90 906 733 143 / 805 277 → → 738 200 / 807 506 und 738 201 / 807 507 →	—
Motor mit Lichtmaschine und Vergaser	29 00 00 901				1	→ 2 907 927 / 2 908 109	1a
Motor mit Lichtmaschine und Vergaser	29 00 01 901				1	2 907 928 ; 2 908 110 →	—
Sechskantschraube	16 01 00 038	N S 2 1	1				2
Sechskantschraube	16 01 00 039	1	1	2	2	Motorbefestigungsteile ab Fahrzeug 501 834 / 545 056. Bei Fahrzeugen vor obiger Nr. aufgeführte Teile komplett austauschen und Befestigungslöcher am Rahmen, Kurbelgehäuse und Traggriff auf 8,3 mm Ø aufbohren, Gewindehals am Rahmen entfernen und 1 Mutter 083 871 012 zusätzlich bestellen.	3
Sechskantschraube für Seitenstützenbefestigung	16 93 00 058	S 1	1				—
Sechskantschraube	16 01 00 047			1	1		3a
Zahnscheibe	J 8,4 DIN 6797	3	3	4	3		4
Sicherungsmutter	083 871 012	2	2	2	2		5
Sechskantmutter	034 099 167			1			—




NSU - MOTZKE

Service · Ersatzteile · Spezialwerkzeuge · Nachfertigungen
 Motorräder · Ankauf · Verkauf · Tausch

Jakobusstraße 30 · 36124 Eichenzell-Büchenberg · Telefon 06656/8605 · Telefax 06656/7739


Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.		
QUICKLY						
		3 Gang				
		N-S	L	Cav.	T	
Kurbelgehäuse	16 01 01 504	1	1	1		—
Kurbelgehäuse	29 01 00 502				1	—
Kurbelgehäusehälfte, links	16 01 02 502	1	1	1	1	1
Stiftschraube für Zylinder	AM 7x85 DIN 835	2	2	2	2	2
Büchse für Vorgelegewelle	16 01 00 040	1	1	1	1	3
Kurbelgehäusehälfte, rechts	16 01 01 901	1	1	1		4
Kurbelgehäusehälfte, rechts	29 01 00 901				1	—
Stiftschraube für Zylinder	AM 7x85 DIN 835	2	2	2	2	5
Büchse für Schaltwelle	16 01 01 026	1	1	1	1	6
Büchse für Vorgelegewelle	16 01 00 046	1	1	1	1	743 607 ➤ Motor-Nr.
Büchse für Vorgelegewelle	16 01 00 402	1	1	1		➤ Motor-Nr. 743 606
Dichtring	A 8x12 DIN 7603	1	1	1	1	8
Verschlußschraube	16 01 00 025	1	1	1	1	9
Deckel, links	16 01 01 500	1	1	1		10
Deckel, links	29 01 00 903				1	—
Dichtring für Abstandsrohr	16 01 00 028				1	21x28x5,5 mm
Dichtring	A 8x12 DIN 7603	1	1	1	1	11
Verschlußschraube	16 01 00 025	1	1	1	1	12
Dichtring	A 6x12 DIN 7603	1	1	1	1	13
Linsenschraube	RiM 6x8 DIN 85	1	1	1	1	14




Gruppe 01
Kurbelgehäuse

NSU-Quickly (3 Gang Motor)

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl				Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY							
3 Gang							
		N-S	L	Cav.	T		
Weitere Teile für Kurbelgehäusehälfte, links							
Sicherungsring	35x1,5 DIN 472	1	1	1	1		1
Ring-Rillenlager für Kurbeltrieb	011 055 770	1	1	1	1	15x35x11 mm	2
Radialdichtring	16 01 00 034	1	1	1	1	20x35x7 mm	3
Dichtung für Kurbelgehäuse	16 01 01 015	1	1	1	1		—
Sechskantschraube für Kurbelgehäuse	M 6x50 DIN 931	1	1	1	1		—
Fächerscheibe	A 6,4 DIN 6798	1	1	1	1		6
Federscheibe	B 6 DIN 137	2	2	2	2		7
Sechskantmutter	M 6 DIN 934	1	1	1	1		8
Weitere Teile für Kurbelgehäusehälfte, rechts							
Ring-Rillenlager für Kurbeltrieb	011 055 770	1	1	1	1	15x35x11 mm	9
Radialdichtring	16 01 00 033	1	1	1	1	15x24x7 mm	10
Ring-Rillenlager für Getriebewelle	16 01 00 601	1	1	1	1	10x30x9 mm s. Seite 23	—
Dichtring für Abstandsrohr	16 01 00 028	1	1	1			12
Radialdichtring für Schaltwelle	16 01 01 027	1	1	1	1	9x18x5 mm	—
Dichtring für Schaltzug	16 01 00 050	1	1	1	1		—
Weitere Teile für Deckel, links							
Sicherungsring	32x1,2 DIN 472	1	1	1	1		14
Ring-Rillenlager für Getriebewelle	021 105 512	1	1	1	1	12x32x10 mm	15
Radialdichtring	16 01 00 032	1	1	1	1	12x32x7 mm	16
Dichtung für Deckel	16 01 01 014	1	1	1	1		—
Teile für Gehäuseverschraubung							
Paßhülse für Deckel, links	16 01 00 008	2	2	2	2		18
Paßhülse für Gehäuse, rechts Gewindelänge = 6,5 mm	16 01 00 017	2	2	2		→ 791 729 / 880 138	19
Paßhülse für Gehäuse, rechts Gewindelänge = 22,5 mm	16 01 00 017	2	2	2	2	791 730 / 880 139 →	—
Sechskantschraube	M 6x65 DIN 931	2	2	2		→ 791 729 / 880 138	20
Sechskantschraube	M 6x55 DIN 931	2	2	2	2	791 730 / 880 139 →	—
Sechskantschraube	M 6x80 DIN 931	5	5	5	5		21
Sechskantschraube	M 6x72 DIN 931	1	1	1	1		22
Federscheibe	B 6 DIN 137	16	16	16	16		23
Satz Dichtungen	16 01 01 900	1	1	1			—
Satz Dichtungen	29 01 00 904				1		—
Kettenabdeckung	16 01 00 501	1					24
Kettenabdeckung	16 01 01 501		1				25
Kettenabdeckung	16 01 90 509			1			—
Kettenabdeckung	29 01 00 001				1		25a
Einlassschraube	AM 6x15 DIN 91	1	1	1	2		26
Federscheibe	B 6 DIN 137			2			—
Sechskantschraube	M 6x12 DIN 933			1			—
Abdeckung für Rahmen	16 01 00 505	1	1				27
Federscheibe	B 6 DIN 137	2	2				28
Einlassschraube mit Spitze	M 6x55 DIN 85	1	1				29
Deckel, rechts	16 01 00 007	1	1	1			30
Einlassschraube	M 6x15 DIN 91						31



Bezeichnung		Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen		Bild-Nr.
QUICKLY 3 Gang						
			N-S	L	Cav.	T
		1 2 3 4	1	1	1	1
—	16 02 00 502	+	Zylinder mit Kolben	Zylinderhöhe 60,6 mm		1
—	16 02 01 502	+	Zylinder mit Kolben	Zylinderhöhe 59,6 mm		1
—	29 02 00 503	+	Zylinder mit Kolben			1
13	11 17 10 993	ON	Sicherungsscheibe			1
(13)	3,2 DIN 6799		Sicherungsscheibe			1
Zylinder			16 02 00 500			wird einzeln nicht geliefert
Zylinder			16 02 01 500			→ 2 907 927 / 2 908 107
Zylinder			29 02 00 504			2 907 928 / 2 908 110 →
Stiftschraube			16 02 00 008	2	2	2
Stiftschraube			16 02 01 008			2
Dichtung (Kurbelgehäuse — Zylinder)			16 02 00 006	1	1	1
Zylinderkopf			16 02 00 501	1	1	→ 482 754 / 522 989. wird nicht geliefert 16 02 01 501 und Seilzug 16 44 01 504 mitbestellen
Zylinderkopf			16 02 01 501	1	1	482 755 / 522 990 →
Zylinderkopf			29 02 00 501			→ 2 907 927 / 2 908 109
Zylinderkopf			29 02 00 505			2 907 928 / 2 908 110 →
Dekompressionsventil			16 02 00 004	1	1	→ 482 754 / 522 989
Dekompressionsventil			29 02 00 006	1	1	L = 43 mm 482 755 / 522 990 →
Dichtung			16 02 00 009	1	1	1
Kappe für Dichtung			16 02 00 010	1	1	1
Feder für Dekompressionsventil			011 095 858	1	1	→ 482 754 / 522 989
Druckplatte			16 02 00 005	1	1	1
Feder			16 02 00 016	1	1	482 755 / 522 990 →
Scheibe			16 02 00 015	1	1	1
Sicherungsscheibe			11 17 10 998	1	1	1
Dekompressionshebel			16 02 01 013	1	1	1
Dekompressionshebel			29 02 00 003			482 755 / 522 990 → für Reparatur
Nietstift			A 3h 11x22 DIN 7341	1	1	1
Sicherungsdraht			29 02 00 002			1
Zündkerzeneinsatz			081 802 089	1	1	1
Dichtung (Zylinder — Zylinderkopf)			16 02 00 007	1	1	1
Scheibe für Zylinderkopf- befestigung			7,4 DIN 125	4	4	4
Sechskantmutter			M 7 DIN 934	4	4	4




NSU - MOTZKE

Service · Ersatzteile · Spezialwerkzeuge · Nachfertigungen
 Motorräder · Ankauf · Verkauf · Tausch

Jakobusstraße 30 · 36124 Eichenzell-Büchenberg · Telefon 06656/8605 · Telefax 06656/7739

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY				
		3 Gang		
		N-S	L	Cav. T
		1	1	1 1
— 16 02 00 502	16 02 00 502	+	Zylinder mit Kolben	—
— 16 02 01 502	16 02 01 502	+	Zylinder mit Kolben	—
— 29 02 00 503	29 02 00 503	+	Zylinder mit Kolben	—
13 11 17 10 993	11 17 10 993	O	Sicherungsscheibe	—
(13) 3,2 DIN 6799	3,2 DIN 6799	N	Sicherungsscheibe	—
Zylinder	16 02 00 500			—
Zylinder	16 02 01 500			—
Zylinder	29 02 00 504			—
Stiftschraube	16 02 00 008	2	2	2
Stiftschraube	16 02 01 008			2
Dichtung (Kurbelgehäuse — Zylinder)	16 02 00 006	1	1	1
Zylinderkopf	16 02 00 501	1	1	—
Zylinderkopf	16 02 01 501	1	1	—
Zylinderkopf	29 02 00 501			1
Zylinderkopf	29 02 00 505			1
Dekompressionsventil	16 02 00 004	1	1	—
Dekompressionsventil	29 02 00 006	1	1	1
Dichtung	16 02 00 009	1	1	1
Kappe für Dichtung	16 02 00 010	1	1	1
Feder für Dekompressionsventil	011 095 858	1	1	—
Druckplatte	16 02 00 005	1	1	—
Feder	16 02 00 016	1	1	1
Scheibe	16 02 00 015	1	1	1
Sicherungsscheibe	11 17 10 998	1	1	1
Dekompressionshebel	16 02 01 013	1	1	—
Dekompressionshebel	29 02 00 003			1
Nietstift	A3h11x22 DIN7341	1	1	1
Sicherungsdraht	29 02 00 002			1
Zündkerzeneinsatz	081 802 089	1	1	1
Dichtung (Zylinder — Zylinderkopf)	16 02 00 007	1	1	1
Scheibe für Zylinderkopf- befestigung	7,4 DIN 125	4	4	4
Sechskantmutter	M 7 DIN 934	4	4	4



3 Gang Motor

Bestell-Nr.

Anzahl

QUICKLY

3 Gang

N.S. L Cav. T

16 10 02 507

16 10 00 007

16 10 00 022

16 10 00 508

16 10 01 043

16 10 02 502

16 10 02 401

16 10 00 047

3x3,7 DIN 6888

16 10 01 009

16 10 00 036

B 10 DIN 137

M 10x1 DIN 936

16 10 02 042

16 10 02 044

16 10 03 005

16 10 00 048

29 10 00 012

29 10 00 013

29 10 00 014

29 10 00 015

16 10 01 503

16 10 00 010

16 10 01 015

16 10 02 012

16 10 00 046

29 10 00 501

29 10 00 003

29 10 00 008

29 10 00 009

21x1,2 DIN 471

16 10 02 011

29 10 00 007

16 10 00 019

29 10 00 011

16 10 00 013

29 10 00 006

16 10 00 025

(123 mm long)

10x30x9 mm

s. Seite 20

12x32x10 mm

s. Seite 20, Bild Nr. 15

10,2x17x1 mm

12,1x23x0,5 mm

25 Z

17 Z

16 / 80 Z

16 Z

12,1x23x0,8 mm

n. B.

12 Z

13 Z auf Wunsch

16 Z

17 Z

25 Z

11,1x17x0,5 mm

11,1x17x0,6 mm

11,1x17x0,7 mm

11,1x17x0,8 mm

11,1x17x0,9 mm


L = 31,2 mm

81 Z

L = 16,8 mm

Bei Fahrzeugen vor
2 904 316 / 2 904 313
1 Sicherungsring
22x1,2 DIN 471
mitbestellen.

© Vor Fahrzeug Nr. 728 744 / 803 518
zusammen bestellen.




Bezeichnung Bestell-Nr. Anzahl Bemerkungen Bild-Nr.

QUICKLY

		3 Gang					
		N-S	L	Cav.	T		
Dichtring für Mitnahme, innen	16 10 00 026	2	2	2	2		32
Bremshebel	16 10 01 014			1 für Seilzug			33
Bremshebel	16 10 03 014	1		1 für Brems- zug- stange			34
Bremshebel	16 10 04 014		1				—
Bremshebel	29 10 00 010				1	für Pränafo-Nabe	35
Bremshebel	29 10 01 010				1	für NSU-Nabe	—
Sicherungsring	24x1,2 DIN 471	2	2	2	2	→ 2 904 315 / 2 904 312	36
Sicherungsring	24x1,2 DIN 471				1	} 2 904 316 / 2 904 313 →	—
Sicherungsring	22x1,2 DIN 471				1		—
Ausgleichscheibe	16 10 00 402	n. B.	n. B.	n. B.	n. B.	16,1x21x0,2; 0,4 mm für Reparatur	—
Keilkurbel, rechts	16 10 00 016	1	1	1			37
Keilkurbel, rechts	29 10 00 002				1		—
Keilkurbel, links	16 10 00 017	1	1	1			38
Keilkurbel, links	29 10 00 001				1		—
Kurbelkeil	535 083 635	2	2	2	2		39
Federscheibe	A 7 DIN 137	4	4	4	4		40
Sechskantmutter	M 7 DIN 934	2	2	2	2		41
Federring	B 12 DIN 127	2	2	2	2		42
Sechskantmutter für Tretlagerachse	11 55 00 731	2	2	2	2		43
Rückstrahlerpedale	535 083 170	1 Paar	1 Paar	1 Paar	1 Paar		44
Schaltgabel	16 14 00 503	1	1	1	1		45
Sicherungsscheibe	— 5 DIN 6799	1	1	1		→ 809 735 / 744 750	—
Sicherungsring	! 16 14 00 021	1	1	1	1	809 736 / 744 751 →	46
Feder	29 14 00 001	1	1	1	1		47
Arretierbolzen	16 14 00 015	1	1	1	1		48
Mitnehmerscheibe	16 14 00 504	1	1	1	1		49
Bolzen	16 14 00 014	1	1	1	1		50
Sicherungsscheibe	11 17 10 993	2	2	2	2		51
Kappe	16 14 00 017	1	1	1	1		52

46	16 14 00 021	N	Sicherungsring — gehört zum Lieferumfang der Schaltgabel 16 14 00 503 — wird neuerdings auch einzeln geliefert. (KDM Folge 48 vom Februar 1960, Ersatzteile und Austausch ändern)	1
51	11 17 10 993	O	Sicherungsscheibe	1
(51)	3,2 DIN 6799	N	Sicherungsscheibe	1







NSU - MOTZKE

Service · Ersatzteile · Spezialwerkzeuge · Nachfertigungen
 Motorräder · Ankauf · Verkauf · Tausch




Jakobusstraße 30 · 36124 Eichenzell-Büchenberg · Telefon 06656/8605 · Telefax 06656/7739

Bezeichnung	Bestell-Nr.	QUICKLY				Bemerkungen	Bild-Nr.
		3 Gang					
		N-S	L	Cav.	T		
Dichtungsring	041 401 140	1	1	1	1		1
Kupplungskorb, innen	16 13 00 503	1	1	1	1		2
Sicherungsring	11x1 DIN 471	1	1	1	1		3
Kupplungslamelle (Juridbelag)	16 13 00 501	2	2	2	2		4
Kupplungslamelle	16 13 00 006	1	1	1	1		5
Kupplungsrad mit Kupplungskorb, außen	16 13 00 502	1	1	1	1		6
Rillennlager	16 13 00 600	1	1	1	1	15x32x9 mm	7
Federaufnahme, innen	16 13 00 007	1	1	1	1		8
Kupplungsfeder	16 13 00 014	1	1	1	1		9
Federaufnahme, außen	16 13 00 008	1	1	1	1		10
Federscheibe	A 8 DIN 137	2	2	2	2		11
Sechskantmutter	M 8x1 DIN 934	1	1	1	1		12
Tasse für Kupplungsbetätigung	16 13 00 504	1	1	1	1		13
Dichtung	16 13 00 016	1	1	1	1		14
Sicherungsring	16 13 00 012	1	1	1	1		15
Kupplungshebel	16 13 00 011	1	1	1	1		16
Welle für Kupplungshebel	16 13 00 013	1	1	1	1		17
Sicherungsscheibe	5 DIN 6799	2	2	2	2		18


15x32x9 mm



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl				Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY							
		3 Gang					
		N-S	L	Cav.	T		
Vergaser 1/9/16	16 16 01 501	1	1			→ 651 958 / 701 432 Einzelteile s. Seite 9	—
Startvergaser 1/9/22	16 16 02 501	1	1				1
Startvergaser 1/9/23	16 16 90 507			1			—
Startvergaser 1/9/34	29 16 01 502				1	→ 2 907 927 / 2 908 109	1a
Startvergaser 1/12/115	29 16 00 504				1	2 907 928 / 2 908 110 →	—
Vergasergehäuse	16 16 01 900	1	1	1		→ 2 907 927 / 2 908 109 2 907 928 / 2 908 110 →	2
Vergasergehäuse	29 16 00 904				1		—
Vergasergehäuse	29 16 01 904				1		aufge- stem- pelte Nr. an- geben
Kraftstoffdüse	16 16 00 910	1	1	1	1	1/9/22 = 54 1/9/23 = 58 1/9/34 = 50 1/12/115 = 54	3
Nadeldüse	16 16 01 909	1	1	1	1		4
Dichtring	16 16 00 917	1	1	1	1		5
Verschlußschraube	16 16 00 908	1	1	1	1		6
Gasschieber	16 16 01 905	1	1	1	1	→ 2 907 927 / 2 908 109	7
Gasschieber	16 16 02 905				1	2 907 928 / 2 908 110 →	—
Scheibe	16 16 00 928				1		—
Düsennadel	16 16 01 904	1	1	1	1		8
Halteplättchen	16 16 00 915	1	1	1	1		9
Schieberfeder	16 16 00 913	1	1	1	1		10
Startschieber	16 16 00 926	1	1	1	1		11
Dichtung	16 16 00 927	1	1	1	1		12
Deckelplatte	16 16 01 916	1	1	1	1		13
Rohrbogen	29 16 00 903				1		13a
Klemmfeder	16 16 00 925	1	1	1	1		14
Druckstift	16 16 00 924	1	1	1	1	L = 21 mm → 2 907 927 / 2 908 109	15
Druckstift	16 16 01 924				1	L = 23 mm 2 907 928 / 2 908 110 →	—
Druckstift	29 16 00 900				1	L = 60 mm	—
Stellschraube	16 16 01 901	1	1	1			16
Mutter	16 16 01 918	1	1	1		M 6	17
Schraube	16 16 00 923	2	2	2	2		18
Schwimmer	16 16 00 902	1	1	1	1		19
Schwimmernadel	16 16 00 903	1	1	1	1		20
Schwimmergehäusedeckel	16 16 00 919	1	1	1			21
Schwimmergehäusedeckel	29 16 00 901				1		21a
Verlauchschenkanschluß	29 16 00 902				1		21b
Leitring	35 16 00 911				2		21c
Stmutter	29 16 00 905				1		21d
Leitdichtring	16 16 00 912	1	1	1	1		22
Filter	16 16 00 911	1	1	1			23
Unterfeder	16 16 00 906	1	1	1			24
	16 16 00 907	1	1	1			25
Unterfeder	16 16 00 914	2	2	2			26



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl				Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY							
		3 Gang					
		N-S	L	Cav.	T		
Dichtung	16 16 00 008	1	1	1			27
Dichtung	16 16 01 008				1	> 2 907 927 / 2 908 109	27a
Dichtung	29 16 00 005				1	2 907 928 / 2 908 110 >	—
Federscheibe	B 5 DIN 137	4	4	4	4		28
Sechskantmutter	M 5 DIN 934	2	2	2	2		29
Verbindungsschlauch	16 16 01 006	1	1				30
Verbindungsschlauch	16 16 00 006			1	1	s. Seite 10, Bild Nr. 25	—
Naßluftfilter	16 16 01 009	1	1	1		32 mm Ø	31
Verschlußkappe	16 16 00 017	1	1	1			32
Naßluftfilter	29 16 00 501				1		32a
Gummischlauch	29 16 00 003				1		32b
Dichtring	29 16 00 002				1		32c
Klammer	29 16 00 004				1		32d
Druckstift	16 16 00 019	1	1			} { 62 mm für Beinschutz	34
Druckknopf	16 16 00 018	1	1				35
Klappe für Beinschild	16 93 01 519	1	1				36



NSU - MOTZKE

Service · Ersatzteile · Spezialwerkzeuge · Nachfertigungen
 Motorräder · Ankauf · Verkauf · Tausch

Jakobusstraße 30 · 36124 Eichenzell-Büchenberg · Telefon 06656/8605 · Telefax 06656/7739

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
-------------	-------------	--------	-------------	----------

QUICKLY

Schwungradlichtmagnetzündler
17 Watt

Grundplatte

Zündspule

Federring

Zylinderschraube

Lichtspule mit Kabel

Federring

Zylinderschraube

Kondensator

Schmierfilz

Kontaktwinkel mit Kontakt

Federring

Scheibe

Zylinderschraube

Lagerbolzen für
Unterbrecherhebel

Unterbrecherhebel

Ausgleichscheibe

Scheibe

Federring

Sechskantschraube

Scheibe

Isolierscheibe, groß

Isolierscheibe, klein

Federring

Sechskantmutter

Zündkabel

Zündkabel

Anschlußplatte

Kabelklemmschraube

Polrad

16 17 00 503

16 17 00 933

16 17 00 920

B 4 DIN 127

M 4x20 DIN 84

16 17 00 922

B 4 DIN 127

M 4x22 DIN 84

16 17 10 905

16 17 00 924

16 17 00 925

B 4 DIN 127

4,3 DIN 433

M 4x12 DIN 84

16 17 00 926

16 17 00 927

011 098 150

4,3 DIN 433

011 098 151

M 3x10 DIN 933

3,7 DIN 125

041 410 090

041 410 091

B 3 DIN 127

M 3 DIN 934

16 17 00 900

16 17 01 900

16 17 00 928

16 17 00 929

16 17 00 931

3 Gang

N-S | L | Cav. | T

1 | 1 | 1

1 | 1 | 1

1 | 1 | 1

2 | 2 | 2

2 | 2 | 2

1 | 1 | 1

2 | 2 | 2

2 | 2 | 2

1 | 1 | 1

1 | 1 | 1

1 | 1 | 1

1 | 1 | 1

1 | 1 | 1

1 | 1 | 1

1 | 1 | 1

1 | 1 | 1

n. B. | n. B. | n. B.

1 | 1 | 1

1 | 1 | 1

1 | 1 | 1

1 | 1 | 1

2 | 2 | 2

2 | 2 | 2

1 | 1 | 1

1 | 1 | 1

1 | 1 | 1

1 | 1 | 1

1 | 1 | 1

1 | 1 | 1

1 | 1 | 1

Siehe
Seite 15

Bosch LMUP 1 / 115 / 17 L 2
wird nicht geliefert, bei 3-
Watt-Lichtanlage — Schein-
werfereinsatz und Glühlam-
pe dauerabgeblendet — und
2-Watt-Rücklichtlampe
(s. Seite 54) mitbestellen.

321 394 / 338 767 →
→ 358 398 / 377 954

18 mm Ø

→ 358 398 / 377 954


L = 290 mm; 5 mm Ø

L = 290 mm; 7 mm Ø

4 mm

Innen-Ø 90,5 mm
321 394 / 338 767 →
→ 358 398 / 377 954

Befestigungsteile s. Seite 31



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY				
3 Gang				
N-S L Cav. T				
Schwunglichtmagnetzünd- 17 Watt	16 17 01 503	1	1	1
			Siehe Seite 15	
Grundplatte	16 17 01 933	1	1	1
Zündspule	16 17 01 920	1	1	1
Lichtspule	16 17 01 922	1	1	1
Federring	B 4 DIN 127	4	4	4
Zylinderschraube für Zündspule	M 4x22 DIN 84	2	2	2
Zylinderschraube für Lichtspule	M 4x25 DIN 84	2	2	2
Kondensator	16 17 10 905	1	1	1
Schmierfilz	16 17 00 924	1	1	1
Kontaktträger mit Kontakt	16 17 00 925	1	1	1
Federring	B 4 DIN 127	1	1	1
Scheibe	4,3 DIN 433	1	1	1
Zylinderschraube	M 4x12 DIN 84	1	1	1
Lagerbolzen für Unterbrecherhebel	16 17 00 926	1	1	1
Unterbrecherhebel	16 17 00 927	1	1	1
Ausgleichscheibe	011 098 150	n. B.	n. B.	n. B.
Scheibe	4,3 DIN 433	1	1	1
Federring	011 098 151	1	1	1
Sechskantschraube	M 3x10 DIN 933	1	1	1
Unterlegscheibe	3,7 DIN 125	1	1	1
Isolierscheibe, groß	041 410 090	2	2	2
Isolierscheibe, klein	041 410 091	1	1	1
Federring	B 3 DIN 127	1	1	1
Sechskantmutter	M 3 DIN 934	1	1	1
Zündkabel	16 17 01 900	1	1	1
Isolierstreifen (an der Zündspule)	16 17 00 936	1	1	1
Anschlußplatte	16 17 00 928	1	1	1
Kabelklemmschraube	16 17 00 929	1	1	1
Polrad	16 17 01 931	1	1	1

Bosch LM UPA 1 115 17 L ca.
bei 3 Watt-Lichtanlage
Scheinwerferersatz und
Glühlampe dauerabgebie-
det — und 2 Watt-Rück-
lichtlampe (s. Seite 54)
mitbestellen.


18 mm Ø

358 399 / 377 955 →

L = 290 mm; 7 mm Ø


4 mm

Innen-Ø 85,5 mm



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.	
QUICKLY					
		3 Gang			
		N-S	L	Cav.	T
					Siehe Seite 15
Schwungradlichtmagnetzünder 17 Watt	16 17 01 504	1	1	1	{ NORIS ELZJ 17 / 4L wird nicht geliefert. 321 394 / 338 767 -> -> 542 388 / 588 147
Schwungradlichtmagnetzünder 17 Watt	16 17 02 504	1	1	1	{ NORIS ELZJE 17 / 2L 542 389 / 588 148 ->
Grundplatte	16 17 11 932	1	1	1	
Zündspule	16 17 11 903	1	1	1	155 054 / 165 434 ->
Fächerscheibe	A 4,3 DIN 6798	2	2	2	
Zylinderschraube	AM 4x19 DIN 84	2	2	2	
Lichtspule	16 17 10 916	1	1	1	-> 321 393 / 338 766
Lichtspule	16 17 10 904	1	1	1	{ 321 394 / 338 767 -> -> 542 388 / 588 147
Lichtspule	16 17 12 904	1	1	1	542 389 / 588 148 ->
Fächerscheibe	A 4,3 DIN 6798	2	2	2	
Zylinderschraube	AM 4x16 DIN 84	2	2	2	-> 321 393 / 338 766
Zylinderschraube	AM 4x25 DIN 84	2	2	2	
Zylinderschraube	AM 4x21 DIN 84	2	2	2	{ auf Länge achten 321 394 / 338 767 ->
Kondensator	11 17 10 916	1	1	1	{ 17 mm Ø -> 155 053 / 165 433
Kondensator	16 17 10 905	1	1	1	{ 18 mm Ø 155 054 / 165 434 ->
Isolierplatte für Zündspule	16 17 10 906	1	1	1	
Schmierfilz	16 17 00 924	1	1	1	
Federring	B 4 DIN 127	1	1	1	
Zylinderschraube	AM 4x8 DIN 84	1	1	1	
Kontaktwinkel mit Kontakt	16 17 10 908	1	1	1	
Exzenterbolzen	16 17 10 907	1	1	1	
Federring	B 4 DIN 127	1	1	1	
Scheibe	11 17 10 994	1	1	1	
Zylinderschraube	AM 4x10 DIN 84	1	1	1	
Lagerbolzen für Unterbrecherhebel	16 17 10 909	1	1	1	

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.	
QUICKLY					
		3 Gang			
		N-S	L	Cav. T	
				Siehe Seite 15	
Unterbrecherhebel	16 17 00 927	1	1	1	—
Sicherungsscheibe	11 17 10 993	1	1	1	—
Sechskantschraube	M 3x9 D'N 933	1	1	1	—
Scheibe	11 17 10 912	1	1	1	—
Isolierscheibe	11 17 10 996	2	2	2	12 mm Ø
Isolierscheibe	11 17 10 923	1	1	1	6 mm Ø
Scheibe	11 17 10 997	1	1	1	—
Federring	B 3 DIN 127	1	1	1	—
Sechskantmutter	M 3 DIN 934	1	1	1	—
Verbindungskabel	16 17 10 910	1	1	1	—
Unterbrecher — Kondensator	16 17 00 900	1	1	1	L = 290 mm, 5 Ø → 155 053 / 165 433
Zündkabel	16 17 01 930	1	1	1	L = 290 mm, 7 Ø 155 054 / 165 434 →
Anschlußplatte	16 17 10 911	1	1	1	—
Lichtkabel	16 17 10 901	1	1	1	L = 175 mm
Kabelklemmschraube	16 17 10 912	1	1	1	—
Polrad	16 17 10 913	1	1	1	321 394 / 338 767 → → 542 388 / 588 147
Polrad	16 17 12 913	1	1	1	542 389 / 588 148 →
Befestigungsteile für Lichtmaschine					
Scheibenfeder	2x3,7 DIN 6888	1	1	1	9
Federscheibe	A 8 DIN 137	1	1	1	10
Sechskantmutter	M 8x1 DIN 934	1	1	1	11
Federscheibe	B 4 DIN 137	4	4	4	12
Zylinderschraube	AM 4x15 DIN 84	2	2	2	13
Kabelhalter	16 17 00 004	1	1	1	14
Federscheibe	A 4 DIN 137	1	1	1	15
Zylinderschraube	AM 4x10 DIN 84	1	1	1	16
Zündleitungsstecker	011 109 070	1	1	1	17
Zündleitungsstecker mit Funkentstörung	16 17 00 507	1	1	1	—
Gummitülle für Kabeldurchführung am Gehäuse	16 17 00 002	1	1	1	5 mm Loch Ø → 155 053 / 165 433
Gummitülle für Kabeldurchführung am Gehäuse	35 17 00 002	1	1	1	7 mm Loch Ø 155 054 / 165 434 →
Zündkerze	11 17 00 068	1	1	1	W 190 M 11 S



NSU - MOTZKE

Service · Ersatzteile · Spezialwerkzeuge · Nachfertigungen

Motorräder · Ankauf · Verkauf · Tausch

Jakobusstraße 30 · 36124 Eichenzell-Büchenberg · Telefon 06656/2605 · Telefax 06656/7739

Bezeichnung

Bestell-Nr.

Anzahl

Bemerkungen

Bild-Nr.

QUICKLY

3 Gang			
N-S	L	Cav.	T
			1
			6
			1
			2
			1
			1
			1
			16
			6
			2
			2
			4
			2

Spiralgehäuse

29 19 00 008

1

Federscheibe

A 6 DIN 137

2

Linsenschraube

AM 6x18 DIN 85

3

Linsenschraube

BM 6x38 DIN 85

4

Lüfterblech

29 19 00 502

5

Luftführung, links

29 19 00 001

6

Luftführung, rechts

29 19 00 002

7

Federscheibe

A 5 DIN 137

8

Linsenschraube

AM 5x15 DIN 85

9

Linsenschraube

AM 5x10 DIN 85

10

Linsenschraube

AM 4x6 DIN 85

11

Federscheibe

A 4 DIN 137


12

Sechskantmutter

M 4 DIN 934


13

Quickly-T



Quickly - T

ab Fahrzeug 2 900 001 / 2 900 04




NSU - MOTZKE

Service · Ersatzteile · Spezialwerkzeuge · Nachfertigungen
 Motorräder · Ankauf · Verkauf · Tausch


Jakobusstraße 30 · 36124 Eichenzell-Büchenberg · Telefon 06656/8605 · Telefax 06656/7739

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-T				
Rahmen	29 31 00 900	1		1
Lenkungsschale	023 103 927	2		2
Fabrikschild	29 31 00 020	1	{ für Solo wird nicht ohne einge- schlagene Nr. geliefert Typschein einsenden für Sozius	3
Fabrikschild	29 31 00 023	1		—
Halbrundkerbnagel	2x3 DIN 1476	2		—
Lenkungsschloß	29 31 00 504	1	{ Ersatzschlüssel beim Her- steller bestellen	4
Halbrundniet	5x32 DIN 660	1		5
Hintergabel	29 32 00 501	1		6
Gummielement	29 32 00 027	2		7
Achse	29 32 00 508	1		8
Federring	A 14 DIN 127	1		9
Sechskantmutter	M 14x1,5 DIN 936	1		10
Lagerbüchse	29 41 00 013	2		11
Vorderradschutzblech	29 33 00 501	1		12
Vierkantmutter	M 8 DIN 557	2	für Schwinghebelbefestigung	13

1	29 31 00 900	A	↓ * Rahmen — Ansaugstützen um 7 mm verlängert — * Lenkungsschale * Anmerkung: Für Fahrzeuge vor nebenstehender Nr. gilt folgende Buchse als Rep.-Lösung: Buchse für Ansaugstützen (am Rahmen 29 31 00 900)	1	ab 2924541/ 2925855 Rep. Lösung
2	023 103 927	+		2	
—	29 31 00 401	N		1	




Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-T				
Kippständer	29 35 00 501	1	wird nicht geliefert	1
Lagerschraube	29 35 00 005	1	→ 2 906 849 / 2 906 882	2
Federring	B 8 DIN 127	1		3
Sechskantmutter	M 8 DIN 934	1		4
Kippständer	29 35 01 501	1	2 906 850 / 2 906 883 → bei Fahrzeugen vor 2 906 850 / 2 906 883 Befestigungsteile mitbestellen	—
Lagerschraube	29 35 01 005	2	Befestigungsteile	—
Federscheibe	B 12 DIN 137	2		—
Federscheibe	B 10 DIN 137	2		—
Sechskantmutter	M 10x1 DIN 936	2		—
Haltefeder	29 35 00 504	1		5
Haltefeder	29 35 00 009	2		6
Lasche	29 35 00 010	1		7
Halbrundniet	5x12 DIN 660	1		8
Federscheibe	B 6 DIN 137	2		9
Sechskantschraube	M 6x12 DIN 933	1		10
Träger	29 36 00 501	1		11
Sechskantschraube	M 10x1x75 DIN 960	1		12
Sechskantschraube	M 10x1x115 DIN 960	1		13
Federscheibe	A 10 DIN 137	4		14
Sechskantmutter	M 10x1 DIN 936	2		15
Rückstrahlerpedale	—		s. Seite 7, Bild Nr. 38	—
Soziusfußraster	29 37 00 501	2		16
Federring	B 10 DIN 127	2		17
Sechskantmutter	M 10 DIN 934	2		18
Träger	29 37 00 001	2		19
Scheibe, rechts	29 37 00 003	1		20
Federscheibe	B 12 DIN 137	2		21
Sechskantschraube	29 37 00 002	2		22
Sitzkissen	29 38 00 503	1		23
Haltefeder	29 38 00 015	1		24
Federscheibe	B 6 DIN 137	8		25
Sechskantschraube	M 6x15 DIN 933	3		26
Fassonschraube	29 38 00 012	1		27
Sozius-Sitzkissen	29 38 00 502	1		28
Federring	A 6 DIN 127	4		29
Sechskantmutter	M 6 DIN 934	4		30




Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-T				
Halterohr, links	29 39 00 515	1		1
Halterohr, rechts	29 39 00 517	1		2
Sechskantschraube	M 6x15 DIN 933	2		3
Mutterhalter	29 39 00 518	2	Klips M 6	4
Rahmenrohrverkleidung, links	29 39 00 002	1		5
Rahmenrohrverkleidung, rechts	29 39 00 001	1		6
Linsensenkblechschraube	B 4,2x19 DIN 7973	2	auch Befestigung für Halterohr links und rechts	7
Linsensenkblechschraube	B 4,2x13 DIN 7973	6		8
Unterlagscheibe	29 39 00 029	8		9
Schnappmutter	29 39 00 028	8		10
Motorabdeckung, links	29 39 00 900	1		11
Flügelmutter	018 096 618	1		12
Motorabdeckung, rechts	29 39 00 511	1	bei Fahrzeugen vor 2 906 712 / 2 906 956 ist der Druckstift am Vergaser 31,5 mm zu kürzen oder durch den Druckstift 16 16 00 924 s. Seite 9 zu ersetzen.	13
Feder	29 39 00 034	1	nur für Reparatur	13a
Halbrundniet	3x6 DIN 660	2		—
Befestigungselement, vorne	29 39 00 507	2		14
Befestigungselement, hinten	29 39 00 508	2		15
Heckverkleidung	29 39 00 901	1		16
S (17)	M 8x190 DIN 931	+	Sechskantschraube mit Spitze	1
(18)	A 8 DIN 137	+	Federscheibe	2
(19)	M 8 DIN 934	+	Sechskantmutter	1
(21)	11 40 00 031	+	Gummistopfen	1
(22)	26 32 00 027	+	Gummistopfen	4
Sechskantmutter	M 8 DIN 934	1		19
Kennzeichenfenster	29 81 00 007	1		20
Klebstreifen	29 39 00 032	1		—
Gummistopfen	11 40 00 031	1		21
Gummistopfen	26 32 00 027	4		22
Federscheibe	B 4 DIN 137	4		23
Linsenschraube	AM 4x10 DIN 85	2	für Nummerntafelbefestigung	24

16	29 39 00 901	A	Heckverkleidung — Änderung der Rückleuchtenbefestigung — Änderung des Wappenschildes	1	ab 2914830/ 2914598
—	29 66 00 018	+	Zierblende	1	
—	29 66 00 023	+	Stift (kurz)	2	
—	29 66 00 008	+	Stift (lang)	4	
—	40 66 00 216	+	Federmutter	6	
—	29 66 00 027	N	Wappenschild	1	bis 2914829/ 2914597 Fortsetzung beachten
			Anmerkung:		
			Bei Bestellung einer Heckverkleidung für Fahrzeuge vor nebenstehender Fahrzeug-Nr. sind die folgenden Teile		
			29 81 01 501 Rückleuchte	1	
			29 81 60 600 Glühlampe H 6 V 2 W	1	
			29 81 01 002 Unterlagsplatte	1	
			29 81 00 005 Grundplatte	1	
			29 81 00 008 Gewindestück	2	
			A 4,3 DIN Fächerscheibe 6798 mitzubestellen.	2	
			Sechskantschraube mit Spitze	1	
17	M 8x190 DIN 931	+	Federscheibe	2	
18	A 8 DIN 137	+	Sechskantmutter	1	
19	M 8 DIN 934	+	Kennzeichenfenster	1	
20	29 81 00 007	+	Klebstreifen	1	
21	29 39 00 032	+	Gummistopfen	1	
22	11 40 00 031	+	Gummistopfen	4	
	26 32 00 027	+			




Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-T				
Federgabel	29 41 00 900	1	mit Vorderradfederung	—
Federgabel	29 41 00 901	1		1
Lenkungskonus, unten	044 412 131	1		2
Gummistopfen	26 32 00 027	1		2a
Schwinghebel	29 41 00 506	2		3
Lagerbüchse	29 41 00 013	2		4
Lagerbüchse	16 41 01 056	4		5
Abdeckscheibe, innen	16 41 00 081	4		6
Kugelschmierkopf	D 6 DIN 3402	2		7
Federscheibe	A 8 DIN 137	2		8
Sechskantschraube	16 41 00 045	2		9
Abstandbüchse	16 41 00 055	2		10
Abdeckscheibe, außen	16 41 00 080	4		11
Federring	A 8 DIN 127	2		12
Lagerschraube	29 41 00 016	2		13
Vorderradfederung	—	—	s. Seite 95, Bild Nr. 10—26	—
Vierkantmutter	—	—	s. Seite 84, Bild Nr. 13	—
Abdeckkappe, links	—	—	s. Seite 96, Bild Nr. 14—17	—
Abdeckkappe, rechts	—	—		—
Federscheibe	—	—		—
Linsenschraube	—	—		—
Zwischenplatte	29 41 00 015	1	Gummi	14
Kugel	024 049 962	je 21	5 mm Ø	15
Lenkungskonus, oben	024 103 928	1		16
Abdeckblech	024 103 929	1		17
Sechskantmutter	074 742 006	3	→ 2 906 619 / 2 906 862 siehe Bild Nr. 18	—
Sechskantmutter	074 742 006	1	2 906 610 / 2 906 863 →	18
Sicherungsblech	16 41 00 051	1		19
Sechskantmutter	29 41 00 018	1		20

024 103 929	+	Abdeckblech	1	bis 2927090/ 2928093
29 41 00 902	N	Abdeckkappe (Flutterbremse f. Vorderrad)	1	ab
BM 6 DIN 439	N	Sechskantmutter	1	2927091/ 2928094
29 41 00 511	N	Federbügel, vollst. (nur f. Rep.)	1	
Anmerkung: Die Montage der Abdeckkappe 29 41 00 902 ist bei Quickly T vor Fahrzeug Nr. 29 06610 / 29 06863 möglich, wenn eine Nute im Lenkerträger eingefeilt wird. In diesem Zusammenhang entfällt das Abdeckblech 024 103 929				




Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-T				
	1 2 3 4 5			
Lenker mit Armaturen	29 43 00 501	1	für 2-Gang	—
Lenker mit Armaturen	29 43 00 505	1	für 3-Gang	—
Lenkerbogen	29 43 00 502	1	bei Fahrzeugen vor 2 906 610 / 2 906 863	1
Vergaserdrehgriff	29 43 00 503	1	Sechskantmutter 29 41 00 018 und Sicherungsblech 16 41 00 051 mitbestellen. s. Seite 87	2
Gehäuse	29 44 00 909	1		3
Bremsregulierschraube	16 44 01 922	1		4
Sechskantmutter	BM 5 DIN 439	1		5
Bremsfeder	29 44 00 911	1		6
Klammerfeder	29 44 00 912	1		7
Kegelschraube	11 44 00 910	1		8
Bremshebel	29 44 00 910	1		9
Hebelschraube	16 44 00 903	1		10
Zahnscheibe	J 5,3 DIN 6797	1		11
Sechskantmutter	M 5 DIN 934	1		12
Zahnscheibe	J 5,3 DIN 6797	1		13
Hebel für Glockenbetätigung	16 44 01 909	1		14
Federscheibe	16 44 01 923	1		15
Linsenschraube	M 5x8 DIN 923	1		16
Gleitstein	024 106 412	1		17
Anlaufscheibe	16 44 01 921	1		18
Griffrohr	16 44 02 901	1		19
Drehgriffüberzug	16 44 02 904	1		—
Schalt-drehgriff	29 43 00 504	1	2-Gang	—
Schalt-drehgriff	29 43 01 506	1	3-Gang	20
Gehäuse	29 44 00 900	1		21
Kegelschraube	11 44 00 910	1		22
Zahnscheibe	J 5,3 DIN 6797	1		23
Hebel für Dekompression	16 44 01 909	1	> 2 909 059 / 2 909 120	24
Hebel für Dekompression, geschlitzt	16 44 03 909	1	2 909 060 / 2 909 121 >	—
Federscheibe	16 44 01 923	1		25
Linsenschraube	M 5x8 DIN 923	1		26
Abstützung	29 44 00 908	1		27
Senkschraube	AM 3x8 DIN 63	1		28
Kurvenrohr	29 44 00 903	1		29
Bügel	16 44 00 910	1		30
Hebel für Kupplung	16 44 01 907	1		31
Hebelschraube	16 44 00 908	1		32
Zahnscheibe	J 5,3 DIN 6797	1		33
Sechskantmutter	M 5 DIN 934	1		34
Kabelstütze	29 44 00 907	1		35
Gleitstein, innen	29 44 00 905	1		36
Gleitstein, außen	29 44 00 906	1		37
Griffrohr	29 44 00 901	1		38
Drehgriffüberzug	014 110 027	1		—
Abschlußkappe	29 44 00 904	1		39
Linsensenkschraube	11 44 20 992	1		40
Sechskantschraube	M 8x18 DIN 933	2		41
Federring	B 8 DIN 127	2		42
Sechskantmutter	M 8 DIN 934	2		43
Lenkerverkleidung, unten	29 43 00 005	1		44
Lenkerverkleidung, oben	29 43 00 004	1		45
Linsensenkschraube	AM 6x15 DIN 91	2		46
Linsensenkschraube	AM 5x18 DIN 91	6		47
Profilleiste, links	29 43 00 006	1		48
Profilleiste, rechts	29 43 00 007	1		49



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-
QUICKLY-T				
Seilzug für Schaltung	29 44 00 504	1	3-Gang	
Seilzug für Schaltung	29 44 00 507	1		
Nippel	16 44 00 056	2	auf Mitnehmerscheibe (Getriebe)	
Gummiring	29 44 00 002	2		
Seilzug für Kupplung	29 44 00 503	1		
Nippelaufnahme	16 44 00 023	1		
Stellschraube	16 44 00 046	1		
Sechskantmutter	16 44 00 049	1		
Schutzschlauch, oben	29 44 00 003	1	L = 270 mm	
Schutzschlauch, unten	29 44 00 004	1	L = 120 mm	
Seilzug für Dekompression	29 44 00 505	1	→ 2 909 059 / 2 909 120	
Seilzug für Dekompression	16 44 01 504	1	2 909 060 / 2 909 121 →	
Aufnahme	16 44 00 038	1		
Schraubnippel	16 44 00 511	1		
Seilzug für Handbremse	29 44 00 502	1		
Nippelaufnahme	16 44 00 023	1		
Schutzschlauch	29 44 00 001	1		
Kabelband	29 44 00 005	1		
Seilzug für Gas	29 44 00 501	1		
Gummitülle	16 44 00 025	1		
Seilzug für Glocke	29 44 00 506	1		
Schraubnippel	16 44 00 511	1		

16 44 01 504	ZZZZO++	Seilzug für Dekompression L = 750	1	von 2909060/2909121 bis 2913020/2913167
16 44 00 038		Aufnahme	1	
29 44 00 505		Seilzug für Dekompression	1	ab 2913021/ 2913168
29 44 01 505		Seilzug für Dekompression L = 729	1	
16 44 00 931		Aufnahme mit Rille	1	
4 DIN 6799		Sicherungsscheibe	1	
29 44 00 006		Schutzschlauch	1	



NSU - MOTZKE

Service · Ersatzteile · Spezialwerkzeuge · Nachfertigungen
 Motorräder · Ankauf · Verkauf · Tausch

Jakobusstraße 30 · 36124 Eichenzell-Büchenberg · Telefon 06656/8605 · Telefax 06656/7739

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-T				
Vorderrad, ohne Bereifung	—	—	mit Pränafo-Nabe, (Brems Scheibe in Blech- ausführung) wird nicht geliefert, NSU-Ausführung bestellen; s. Seite 91	—
Tiefbettfelge	29 52 00 015	1		—
Speiche	29 51 00 600	36	M 3x206 mm	—
Nippel	025 104 183	36	M 3	—
① Nabenkörper	29 51 00 900	1		1
Distanzrohr	29 51 00 902	1		2
Staubdeckel	29 51 00 904	2		3
Rillenkugellager	021 105 512	2	12x32x10 mm	4
Druckstück	29 51 00 905	1		5
Nilosring	29 51 00 906	1		6
Filzring	29 51 00 907	1		7
Staubdeckel	29 51 00 908	1		8
Vorderradbremse	29 51 00 909	1		9
Bremsscheibe	29 51 00 910	1	Blechausführung	10
Nilosring	29 51 00 906	1		11
Bremsschlüssel	29 51 00 911	1		12
Scheibe	29 51 00 912	1	Gummi	13
Bremshebel	29 51 00 913	1		14
Gabelstück	29 51 00 914	1	} für Reparatur	15
Halbrundniet	3x10 DIN 660	1		16
Fächerscheibe	J 8,4 DIN 6798	1		17
Sechskantmutter	M 8x1 DIN 936	1		18
Bremsbacke	29 51 00 915	2		19
Rückzugfeder	29 51 00 916	2		20
Steckachse	29 51 00 917	1		21
Bundmutter	025 103 744	2		22
Felgenband	23—2,00	—	} wird nicht geliefert	—
Schlauch	23—2,25	—		—
Reifen	23—2,25	—		—

① bei Ersatzverwendung der vollst.
NSU-Nabe sind die Speichen
29 52 00 024 s. Seite 91
mitzubestellen.


1

3

4


16

17



17 3 2

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-T				
1 2				
Vorderrad, ohne Bremse, ohne Bereifung	29 51 00 919	1	NSU Ausführung. (Brems Scheibe in Gußausführung)	—
Tiefbettfelge	29 52 00 015	1		—
Speiche	29 52 00 024	36		—
Nippel	025 104 183	36	M 3	—
Nabenkörper	29 51 00 920	1		1
Nabenkörper	29 51 00 507	1		2
Distanzrohr	29 51 00 513	1		3
Ring-Rillenlager	29 51 00 025	2	12x37x12 mm	4
Vorderradbremse	29 51 00 509	1		5
Bremsscheibe	29 51 00 508	1	Gußausführung	6
Bremsschlüssel	29 51 00 012	1		7
Dichtring	075 751 030	1		8
Rückzugfeder	29 51 00 019	1		9
Bremshebel	29 51 00 510	1		10
Federscheibe	B 7 DIN 137	1		11
Sechskantmutter	16 52 01 043	1		12
Bremsbacke	29 51 00 501	2		13
Bremsbelag	29 51 00 020	2		14
Zylinderniet	B 3x7 DIN 7338	14		15
Rückzugfeder	29 51 00 014	1		16
Achse für Vorderrad	29 51 00 006	1		17
Sechskantmutter	025 103 290	2		—
Felgenband	23—2,00	—	} wird nicht geliefert	—
Schlauch	23—2,25	—		—
Reifen	23—2,25	—		—




29 52 01 909	N	Hinterrad, ohne Bremse, ohne Bereifung	1
29 52 00 015	+	Tiefbettfelge	1
29 52 00 024	+	Speiche	36
025 104 183	+	Nippel M 3	36
29 52 01 910	N	Nabenkörper	1
29 52 01 512	N	Nabenkörper mit 6 mm Stiftschrauben	1
29 52 01 002	N	Zahnkranz 36 Z / 6 mm Bohrungen	1
B 6 DIN 137	N	Federscheibe	12
M 6 DIN 934	N	Sechskantmutter	6
29 51 00 513	+	Distanzrohr	1
29 51 00 025	+	Ring-Rillenlager 12x37x12 mm	2

ab
2920641/
2920549

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-T				
Hinterrad, ohne Bereifung	---	—	mit Pränafe-Nabe, (Brems Scheibe in Blechausführung) wird nicht geliefert, NSU-Ausführung bestellen; (s. Seite 93)	—
Tiefbettfelge	29 52 00 015	1		—
Speiche	29 51 00 600	36	M 3x206 mm	—
Nippel	025 104 183	36	M 3	—
① Nabenkörper	29 52 00 900	1		1
Sechskantschraube	M 8x30 DIN 931	6	12 mm Gewinde	2
Zahnkranz	29 52 00 903	1	36 Z	3
Unterlegscheibe	29 52 00 904	6	14x8,5x0,5 mm	4
Fächerscheibe	J 8,4 DIN 6798	6		5
Sechskantmutter	M 8 DIN 934	6		6
Distanzrohr	29 52 00 901	1		7
Staubdeckel	29 51 00 904	2		8
Ring-Rillenlager	021 105 512	2	12x32x10 mm	9
Druckstück	29 52 00 902	1		10
Nilosring	29 51 00 906	1		11
Filzring	29 51 00 907	1		12
Staubdeckel	29 51 00 908	1		13
Hinterradbremse	29 52 00 905	1		14
Bremsscheibe	29 52 00 906	1	Blechausführung	15
Nilosring	29 51 00 906	1		16
Bremsschlüssel	29 51 00 911	1		17
Scheibe	29 51 00 912	1	Gummi	18
Bremshebel	29 52 00 907	1		19
Fächerscheibe	J 8,4 DIN 6798	1		20
Sechskantmutter	M 8x1 DIN 936	1		21
Bremsbacke	29 51 00 915	2		22
Rückzugfeder	29 51 00 916	2		23
Steckachse	29 52 00 908	1		24
Bundmutter	025 103 744	2		25
Kettenspannschraube	29 52 00 013	2		26
Federscheibe	B 6 DIN 137	2		27
Sechskantmutter	M 6 DIN 934	2		28
Felgenband	23—2,00	—	} solo } wird nicht geliefert	—
Schlauch	23—2,25	—		—
Reifen	23—2,25	—		—
Schlauch	23—2,5	—		—
Reifen	23—2,5	—		—

① bei Ersatzverwendung der vollst.
NSU-Nabe sind die Speichen
29 52 00 024 (s. Seite 93)
mitzubestellen



29 52 01 909
 29 52 00 015
 29 52 00 024
 025 104 183
 29 52 01 910
 29 52 01 512
 29 52 01 002
 B 6 DIN 137
 M 6 DIN 934
 29 51 00 513
 29 51 00 025

N
 +
 +
 +
 N
 N
 N
 N
 N
 N
 +


Hinterrad, ohne Bremse, ohne Bereifung
 Tiefbettfelge
 Speiche
 Nippel M 3
 Nabenkörper
 Nabenkörper mit 6 mm Stiftschrauben
 Zahnkranz 36 Z / 6 mm Bohrungen
 Federscheibe
 Sechskantmutter
 Distanzrohr
 Ring-Rillenkörper 12x37x12 mm

1
 1
 36
 36
 1
 1
 1
 12
 6
 1
 2



ab
 2920641/
 2920549

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-T				
1 2				
Hinterrad, ohne Bremse, ohne Bereifung	29 52 00 909	1	NSU-Ausführung (Bremsscheibe in Gußausführung)	---
Tiefbettfelge	29 52 00 015	1		---
Speiche	29 52 00 024	36		---
Nippel	025 104 183	36	M 3	---
Nabenkörper	29 52 00 910	1		---
Nabenkörper	29 52 00 512	1		1
Zahnkranz	29 52 00 002	1	36 Z	2
Federscheibe	B 5 DIN 137	12		3
Sechskantmutter	M 5 DIN 934	6		4
Distanzrohr	29 51 00 513	1		5
Ring-Rillenlager	29 51 00 025	2	12x37x12 mm	6
Hinterradbremse	29 52 00 509	1		7
Bremsscheibe	29 51 00 508	1	Gußausführung	8
Bremsschlüssel	29 51 00 012	1		9
Dichtring	075 751 030	1		10
Rückzugfeder	29 52 00 007	1		11
Bremshebel hinten	29 52 00 023	1		12
Federscheibe	B 7 DIN 137	1		13
Sechskantmutter	16 52 01 043	1		14
Bremsbacke	29 51 00 501	2		15
Bremsbelag	29 51 00 020	2		16
Zylinderniet	B 3x7 DIN 7338	14		17
Rückzugfeder	29 51 00 014	1		18
Distanzring, links	29 52 00 016	1		19
Achse für Hinterrad	29 52 00 001	1		20
Distanzring, rechts	29 52 00 017	1		21
Kettenspannschraube	29 52 00 013	2		22
Federscheibe	B 6 DIN 137	2		23
Sechskantmutter	M 6 DIN 934	2		24
Bundmutter	025 103 744	2		25
Felgenband	23—2,00	—	} solo } sozjus	---
Schlauch	23—2,25	—		---
Reifen	23—2,25	—		---
Schlauch	23—2,5	—		---
Reifen	23—2,5	—		---

—	29 52 00 909	O	Hinterrad, ohne Bremse, ohne Bereifung	1	
—	29 52 00 015	+	Tiefbettfelge	1	
—	29 52 00 024	+	Speiche	36	
—	025 104 183	+	Nippel M 3	36	
—	29 52 00 910	+	Nabenkörper	1	
1	29 52 00 512	O	Nabenkörper mit 5 mm Stiftschrauben	1	
2	29 52 00 002	+	Zahnkranz 36 Z / 5 mm Bohrungen	1	
3	B 5 DIN 137	+	Federscheibe	12	bis
4	M 5 DIN 934	+	Sechskantmutter	6	2920640/
5	29 51 00 513	+	Distanzrohr	1	2920548
6	29 51 00 025	+	Ring-Rillenlager 12x37x12 mm	2	
Anmerkung: Bei Bestellung eines Nabenkörpers 29 52 01 512 für Fahrzeuge bis neben- stehender Nr. ist der Zahnkranz mit 5,2 mm Bohrungen auf 6,2 mm auf- zubohren. Evtl. Neubestellung eines Zahnkranzes 29 52 01 002 mit 6,2 mm Bohrungen.					Fortsetzung beachten!



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-T				
Bremszugstange	16 53 01 502	1	L = 557 mm 5,2x12x1 mm für Ausführung mit Pränafa-Nabe	1
Sicherungsblech	025 100 655	1		2
Scheibe	125 059 963	1		3
Federsicherung	11 53 00 819	1		4
Verstellmutter	16 53 01 003	1		5
Sechskantmutter	M 5 DIN 934	1		6
Bremszugstange	29 53 00 900	1	für Ausführung mit NSU-Nabe	—
Bremszugstange	29 53 00 501	1	L = 490 mm	—
Sicherungsblech	025 100 655	1	5,2x12x1 mm s. Seite 51 Bild Nr. 13—19	—
Scheibe	125 059 963	1		—
Federsicherung	11 53 00 819	1		—
Lasche	16 53 00 006	1		—
Sechskantmutter	M 5 DIN 934	2		—
Bolzen	16 53 00 005	1		—
Sicherungsscheibe	5 DIN 6799	1		—
Antriebskette mit Steckglied	29 54 00 900	1	111 Glieder 1 E 12,7x4,88 DIN 8180	7
Steckglied	16 54 00 601	1	1 E 12,7x4,88 DIN 8180	8
Kettenkastenoberteil	29 54 00 501	1	bei Fahrzeugen vor 2 904 983 / 2 905 091 1 Federscheibe 8 7 DIN 137 u. 1 Bundschraube 29 54 00 010 mitbestellen	9
Kettenkastenunterteil	29 54 00 502	1		10
Kettenschutzbefestigung	29 54 00 503	1		11
Abdeckkappe	075 754 021	1		12
Federscheibe	8 6 DIN 137	8		13
Sechskantschraube	M 6x6 DIN 933	2		14
Sechskantschraube	M 6x12 DIN 933	2		15
Scheibe	7,4 DIN 125	1		16
Bundschraube	29 54 00 010	1		17



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
1 29 56 00 501	O		* Hinterradfederung (Solo)	2
2 29 56 00 510	O		* Hinterradfederung (Sozius)	2
3 29 56 00 502	A		Stoßdämpfer — neuerdings mit Gummiring	2
4 29 57 00 030	N		Verschlußdeckel	2
5 29 56 00 021	+		Gummiring Höhe: 30 mm	2
6 29 56 00 014	+		Abdeckhülse	2
7 29 56 00 016	+		Sprengring	2
8 29 56 00 015	+		Auflagering	2
9 29 57 00 016	+		Anschlagring Höhe: 15 mm	2
29 56 00 011	O		* Hinterradfeder / solo (Drahtstärke: 5,3 mm)	2
29 56 00 005	O		* Hinterradfeder / Sozius (Drahtstärke: 6 mm)	2
29 56 00 506	+		Schutzrohr	2
* Anmerkung: Bei Instandsetzung vor nebenstehender Fahrzeug-Nr. paarweise Hinterradfederung bzw. Hinterradfedern Drahtstärke 5,3 mm Teil-Nr. 29 56 01 005 mit je einem Anschlagring, oben, 5 mm hoch, Teil-Nr. 29 56 00 020 verwenden.				
29 56 01 510	N		Hinterradfederung — solo / Sozius	2
29 56 00 502	A		Stoßdämpfer — neuerdings mit Gummiring	2
29 57 00 030	N		Verschlußdeckel	2
29 56 00 021	+		Gummiring Höhe: 30 mm	2
29 56 00 014	+		Abdeckhülse	2
29 56 00 016	+		Sprengring	2
29 56 00 015	+		Auflagering	2
29 56 00 020	N		Anschlagring, oben, Höhe 5 mm	2
29 56 01 005	N		Hinterradfeder — solo / Sozius (Drahtstärke: 5,3 mm)	2
29 56 00 506	+		Schutzrohr	2
				Fortsetzung beachten!


Verschlußdeckel	29 57 00 030	2	
Abdeckhülse	29 57 00 031	2	
Sprengring	29 56 00 016	2	
Auflagering	29 57 00 032	2	
Schutzschlauch	29 57 00 015	2	
Anschlagring	29 57 00 016	2	
Vorderradfeder	29 57 00 017	2	
Schutzrohr	29 57 00 506	2	
Zentriergummiring	29 57 00 021	je 4	
Zentriertasse	29 57 00 023	je 2	
Distanzbüchse	29 57 00 022	je 2	
Zentrierkappe	29 57 00 024	je 2	
Sechskantmutter	29 57 00 035	je 4	
Lagerbolzen	29 57 00 025	je 2	
Sicherungsscheibe	6 DIN 6799	je 2	

für Hinterrad- und Vorderradfederung

10 29 57 00 501	O		Vorderradfederung	2
11 29 57 00 502	+		Stoßdämpfer	2
12 29 57 00 030	+		Verschlußdeckel	2
13 29 57 00 031	+		Abdeckhülse	2
14 29 56 00 016	+		Sprengring	2
15 29 57 00 032	+		Auflagering	2
16 29 57 00 015	+		Schutzschlauch	2
17 29 57 00 016	+		Anschlagring Höhe: 15 mm	2
18 29 57 00 017	O		Vorderradfeder (Drahtstärke 4,5 mm)	2
19 29 57 00 506	+		Schutzrohr	2
Anmerkung: Bei Instandsetzung vor nebenstehender Fahrzeug-Nr. empfiehlt sich paarweise Auswechslung der Vorderrad-Federung bzw. Vorderradfedern.				
29 57 01 501	N		Vorderradfederung	2
29 57 00 502	+		Stoßdämpfer	2
29 57 00 030	+		Verschlußdeckel	2
29 57 00 031	+		Abdeckhülse	2
29 56 00 016	+		Sprengring	2
29 57 00 032	+		Auflagering	2
29 57 00 015	+		Schutzschlauch	2
29 57 00 016	+		Anschlagring Höhe: 15 mm	2
29 57 01 017	N		Vorderradfeder (Drahtstärke 4,5 mm)	2
29 57 00 506	+		Schutzrohr	2


14 16 17 16 15

25 22 21 26 27




Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-T				
Leiste für Gepäckaufflage	29 66 00 510	2		1
Federring	A 6 DIN 127	2		2
Sechskantmutter	M 6 DIN 934	4		3
Spannband	16 93 00 520	1	Gummi	4
Zierblende für Heckverkleidung	29 66 00 018	1		5
Stift	29 66 00 023	2	kurz	6
Stift	29 66 00 008	4	lang	7
Federmutter	40 66 00 216	8		8
Wappenschild	29 66 00 019	2		9
Stift für vorderes Wappenschild	29 66 00 023	2	kurz	—
Profilleiste für Rahmenrohrverkleidung	29 66 00 011	1		10
Abdeckkappe für Lenkerverkleidung	29 66 00 021	1		11
Haltefeder	29 66 00 022	1		12
Halbrundniet	3x5 DIN 660	1		13
Abdeckkappe, links	29 66 00 001	1		14
Abdeckkappe, rechts	29 66 00 002	1		15
Federscheibe	A 5 DIN 137	2		16
Linsenschraube	AM 5x6 DIN 85	2		17
Befestigungswinkel	29 66 00 511	1		18
Federscheibe	A 7 DIN 137	2		19
Sechskantschraube	M 7x15 DIN 933	2		20
Befestigungsbügel	29 66 00 016	1		21
Sechskantschraube	M 6x12 DIN 933	1		22
Federscheibe	B 6 DIN 137	2		23
Sechskantmutter	M 6 DIN 934	1		24
Glocke	16 41 00 518	1		25
Federscheibe	B 6 DIN 137	2		26
Sechskantmutter	M 6 DIN 934	1		27
Luftpumpe	16 93 01 502	1		28

2	A 6 DIN 127	O	Federring	2	
(2)	B 6 DIN 137	N	Federscheibe für Leiste für Gepäckaufflage	4	
6	29 66 00 023	O	Stift	2	
(6)	29 66 00 008	N	Stift	2	
—	29 66 00 023	O	Stift für Wappenschild	2	
—	29 66 00 008	N	Stift für Wappenschild	2	
9	29 66 00 019	+	Wappenschild	2	bis 2914829/ 2914597
(9)	29 66 00 019	+	Wappenschild für Vorderschutzblech — neuerdings nur noch 1 Stück —	1	ab 2914830/ 2914598
(9)	29 66 00 027	N	Wappenschild für Heckverkleidung	1	
10	29 66 00 011	O	Profilleiste für Rahmenrohr-Verkleidung	1	
(10)	29 66 01 011	N	Profilleiste für Rahmenrohr-Verkleidung	1	






Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-T				
Auspuffrohr	16 71 01 005	1		1
Dichtung	16 71 00 002	2		2
Verschraubung	16 71 00 001	1		3
Auspufftopf	16 71 02 502	1		4
Auspufftopfhauptteil	16 71 02 505	1		5
Flötenrohr	16 71 01 009	1		6
Fächerscheibe	J 4,3 DIN 6798	1		7
Halbrundschrabe	M 4x8 DIN 86	1		8
Halter für Auspufftopf	16 71 02 008	1		9
Halbrundschrabe	AM 6x18 DIN 86	1		10
Federring	A 6 DIN 127	1		11
Sechskantmutter	M 6 DIN 934	1		12
Klemmschelle	16 71 00 006	1		13
Sechskantschraube	M 5x18 DIN 933	1		14
Federscheibe	A 5 DIN 137	2		15
Sechskantmutter	M 5 DIN 934	1		16
Klemmschelle	29 71 00 001	1		17
Sechskantschraube	M 6x18 DIN 933	1		18
Federring	A 6 DIN 127	1		19
Sechskantmutter	M 6 DIN 934	1		20
Kraftstoffbehälter	29 72 00 502	1		21
Kraftstoffbehälterverschluß	16 72 00 504	1		22
Dichtung	16 72 00 024	1		23
Dichtring	29 72 00 010	1		24
Federscheibe	B 6 DIN 137	4		25
Sechskantschraube	M 6x12 DIN 933	2		26
Kraftstoffhahn	29 72 00 506	1		27
Kraftstoffsieb	16 72 00 905	1		28
Dichtring	16 72 00 901	2		29
Anschlußmutter	16 72 00 904	1		30
Dichtring	16 72 00 903	1		31
Sieb für Ablauf	29 72 00 901	1		32
Schlauchstutzen	29 72 00 900	1		33
Überwurfmutter	16 72 00 902	1		34
Kraftstoffschlauch	11 72 00 006	1	L = 120 mm	35
Hülse	023 104 269	2		36



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-T				
1 2				
Kabelbaum	29 80 00 501	1	zu Licht.	—
Kabel: Motor - Scheinwerfer	29 80 00 502	1		—
Kabel: Scheinwerfer - Rücklicht	29 80 00 503	1		—
Scheinwerfereinsatz	29 81 00 503	1		1
Glashaltering	29 81 00 902	1		2
Scheinwerferglas	29 81 00 903	1		3
Reflektor mit Haltering	29 81 00 904	1		4
Zylinderschraube	29 81 00 901	1		5
Dichtring	29 81 00 905	1		6
Masseband	29 81 00 906	1		7
Vierkantmutter	29 81 00 908	1		8
Druckfeder	29 81 00 909	1		9
Unterlegscheibe	29 81 00 910	1		10
Halbrundscheibe	29 81 00 911	1		11
Linsenschraube	29 81 00 912	1		12
Sicherungsscheibe	29 81 00 913	1		13
Glühlampe	16 81 62 503	1	6 V 15 W dauerabgeblendet	14
Rückleuchte	29 81 00 501	1		15
Linsenschraube	29 81 00 900	2		—
Zylinderschraube	29 81 00 901	1		—
Glühlampe	29 81 60 600	1	H 6 V 2 W	16
Profilstück	29 81 00 003	1		17
Unterlagplatte	29 81 00 002	1	Gummi	18
—	29 80 00 502	O	Kabel / Motor-Scheinwerfer	1
—	29 80 01 501	N	Kabelbaum vollständig	1
—	29 80 01 502	N	Kabel / Motor-Scheinwerfer	1
1	29 81 00 503	N	Scheinwerfereinsatz	1
(1)	29 81 01 503	N	Scheinwerfereinsatz — neuerdings mit Gewinde zur Aufnahme der Befestigungslasche 39 43 00 015	1
2	29 81 00 902	O	Glashaltering	1
(2)	29 81 01 902	N	Glashaltering	1
(3)	29 81 00 903	N	Scheinwerferglas	1
(4)	29 81 00 904	+	Reflektor mit Haltering	1
(5)	29 81 00 901	+	Zylinderschraube	1
(6)	29 81 00 905	+	Dichtring	1
(7)	29 81 00 906	+	Masseband	1
(8)	29 81 00 908	+	Vierkantmutter	1
(9)	29 81 00 909	+	Druckfeder	1
(10)	29 81 00 910	+	Unterlegscheibe	1
(11)	29 81 00 911	+	Halbrundscheibe	1
(12)	29 81 00 912	+	Linsenschraube	1
(13)	29 81 00 913	+	Sicherungsscheibe	1
—	023 109 698	N	Anmerkung:	
—	39 43 00 015	N	Bei Bestellung eines Scheinwerfereinsatzes 29 81 01 503 oder eines Glashalteringes 29 81 01 902 für Fahrzeuge vor nebenstehender Nr. sind die folgenden Ersatzteile mit zu bestellen:	
15	29 81 00 501	+	Linsenschraube (M 3)	1
—	29 81 00 900	+	Befestigungslasche	1
—	29 81 00 901	+	Rückleuchte	1
16	29 81 60 600	+	Linsenschraube	2
17	29 81 00 003	+	Zylinderschraube	1
18	29 81 00 002	+	Glühlampe H 6 V 2 W	1
19	29 81 00 005	+	Profilstück	1
20	29 81 00 006	+	Unterlagplatte (Gummi)	1
21	A 4,3 DIN 6798	+	Grundplatte	1
22	AM 4x8 DIN 85	+	Befestigungswinkel	2
(15)	29 81 01 501	+	Fächerscheibe	2
—	29 81 00 922	N	Linsenschraube	2
—	29 81 00 901	N	Rückleuchte	1
—	29 81 00 923	N	Gehäuse	1
—	29 81 00 924	N	Zylinderschraube	1
—	29 81 00 907	N	Dichtring	1
(16)	29 81 60 600	+	Lichtaustritt	1
(18)	29 81 01 002	N	Linsensensschraube	2
(19)	29 81 00 005	+	Glühlampe	1
—		+	Unterlagplatte	1
—		+	Grundplatte	1
—	29 81 00 008	N	Gewindestück	2
(21)	A 4,3 DIN 6798	+	Fächerscheibe	2

ab
2926145/
2927091bis
2914829/
2914597ab
2914830/
2914598

Fortsetzung beachten!



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-T				
Werkzeug	29 91 00 900	1		—
Schraubenzieher	16 91 00 003	1		1
Doppelschraubenschlüssel	11 91 00 600	1	8x9 mm	2
Doppelschraubenschlüssel	11 91 00 601	1	10x11 mm	3
Doppelschraubenschlüssel	29 91 00 002	1	12x19 mm	4
Steckschlüssel	028 104 992	1		5
Stift	29 91 00 001	1		6
Werkzeughülle	29 91 00 501	1		7
Tachometerkopf	29 92 00 501	1		8
Haltefeder	29 92 00 001	1		8a
Tachometerwelle	16 92 02 502	1	L = 850 mm	9
Kabelband	29 44 00 005	1		—
Tachometerantrieb	29 92 00 503	1		10
Filzdichtring	16 92 00 905	1		11
Beinschutz	29 93 00 505	1		12
Linsensenkblechschraube	B 4,2x16 DIN 7973	4		13
Sechskantschraube	29 93 00 019	2		14
Federscheibe	B 6 DIN 137	2		15
Sechskantmutter	M 6 DIN 934	2		16
Gummistopfen	11 16 00 024	4		17
Ergänzungsblech	29 93 00 003	1		18
Zwischenplatte	29 93 00 020	2		—
Linsensenkschraube	AM 4x8 DIN 91	4		19
Zwischenscheibe	11 39 00 066	4		20
Federscheibe	A 4 DIN 137	8		21
Hutmutter	M 4 DIN 917	4		22
Zierleiste	29 93 00 015	1		23
Zierleiste für Ergänzungsblech	29 93 00 016	1		—
Klammer	40 93 00 028	4		24
Ablagekasten	29 93 00 501	1		25
Deckel	29 93 00 503	1		26
Zylinderstift	2,5 h 11x55 DIN 7	1		27
Wappen	16 72 01 035	1		28
	00 02 00 012	1		29
40 93 00 028	+	Klammer — bisher 4 Stück —	6	
29 93 00 501	O	Ablagekasten	1	
29 93 00 904	N	Ablagekasten — Änderung des Lieferumfangs —	1	
29 93 00 503	+	Deckel	1	
2,5 h 11x55 DIN 7	+	Zylinderstift	1	
16 72 01 035	+	Wappen	1	
29 93 00 012	+	Knopf	1	
29 93 00 011	+	Feder	1	
40 56 00 017	+	Scheibe	1	
125 059 963	+	Scheibe	1	
A 5 DIN 127	+	Federring	1	
AM 5x12 DIN 85	+	Linsenschraube	1	
083 874 033	+	Profilleiste (Gummi)	2	
AM 6x12 DIN 91	+	Linsensenkschraube	4	
11 39 00 009	+	Zwischenscheibe	4	
B 6 DIN 137	+	Federscheibe	8	
M 6 DIN 934	+	Sechskantmutter	4	
29 93 00 900	+	Gepäckträger	1	bis 2914829/ 2914597
29 93 01 900	N	Gepäckträger	1	ab 2914830/ 2914598




Quickly - TT

E R S A T Z T E I L E L I S T E

AUSGABE APRIL 1960

ab Fahrzeug 3 900 001 / 3 900 001



NSU WERKE AKTIENGESellschaft NECKARSULM

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
-------------	-------------	--------	-------------	----------

QUICKLY-TT

Gruppe 00 Motor

Motor, mit Lichtmaschine und Vergaser

39 00 00 900

1

—

Sechskantschraube

16 01 00 038

1

—

Sechskantschraube

16 01 00 039

1

—

Sechskantschraube

16 01 00 047

1

—

Zahnscheibe

J 8,4 DIN 6797

3

—

Sicherungsmutter

083 871 012

2

—

Gruppe 01 Kurbelgehäuse

Deckel, rechts

39 01 00 002

1

—

Linsensenkschraube

M 6x18 DIN 88

1

→ 3 905 567 3 905 410

—

Abstandsrohr

39 01 00 003

1

3 905 570 3 905 411 →

—

Linsensenkschraube

M 6x30 DIN 88

1

—

Alle übrigen Teile wie Quickly-T 3 Gang.
s. Seite 19 20

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-TT				
Zylinder mit Kolben	29 02 00 503	1	Zylinderhöhe 59,6 mm	—
Zylinder	29 02 00 504	1	wird einzeln nicht geliefert	—
Stiftschraube	16 02 01 008	2		—
Dichtung (Kurbelgehäuse — Zylinder)	16 02 00 006	1		—
Zylinderkopf	29 02 00 505	1	> 3 902 240 3 902 214	—
Zylinderkopf	39 02 00 502	1	3 902 241 3 902 215 >	—
Dekompressionsventil	29 02 00 006	1	3 902 241 3 902 215	—
Dichtung	16 02 00 009	1		—
Kappe für Dichtung	16 02 00 010	1		—
Feder	16 02 00 016	1	12 mm	—
Scheibe	16 02 00 015	1		—
Sicherungsscheibe	11 17 10 993	1		—
Dekompressionshebel	29 02 00 003	1	> 3 902 240 3 902 214	—
Dekompressionshebel	16 02 01 013	1	3 902 241 3 902 215 > für Reparatur	—
Nietstift	A 3 h 11 x 22 DIN 7341	1		—
① Feder	—	1	19,5 mm wird nicht geliefert	—
Sicherungsdraht	29 02 00 002	1	> 3 902 240 3 902 214	—
Zündkerzeneinsatz	081 802 089	1	für Reparatur	—
Dichtung (Zylinder — Zylinderkopf)	16 02 00 007	1		—
Scheibe für Zylinderkopf- befestigung	7,4 DIN 125	4		—
Sechskantmutter	M 7 DIN 934	4		—
① Ersatzverwendung:				
16 02 01 013	Dekompr.-Hebel			
A 3 h 11 x 22 DIN 7341	Nietstift			
29 02 01 505	Seitzug f. Dekompr. Hebel			
4 DIN 6799	Sicherungsscheibe			

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
-------------	-------------	--------	-------------	----------

QUICKLY-TT

Gruppe 04 Kurbeltrieb

Kurbeltrieb mit Lagern	16 04 02 504	1		—
Ringgrillenlager	—	2	15,35x11 mm S 20-B d N 2 1	—
Schwungscheibe, links	16 04 02 011	1		—
Schwungscheibe, rechts	16 04 01 901	1		—
Kurbelzapfen	16 04 00 004	1		—
Anlaufscheibe	16 04 01 007	2	16 7x33x1 mm	—
Zylinderrolle	16 04 00 600	16	n. B. 16 7x33x1 mm	—
Zylinderrolle	16 04 00 600	16	normale 1x6 DIN 5402 Kurbeltrieb einschicken + 0.004 1x6 DIN 5402	—
Zylinderrolle	16 04 00 600	16	+ 0.002 1x6 DIN 5402	—
Zylinderrolle	16 04 00 600	16	+ 0.002 1x6 DIN 5402	—
Zylinderrolle	16 04 00 600	16	+ 0.004 1x6 DIN 5402	—
Zylinderrolle	16 04 00 600	16	+ 0.006 1x6 DIN 5402	—
Pleuel	16 04 01 502	1		—
Buchse	16 04 00 003	1		—
Ausgleichscheibe	012 098 209	n. B.	Motor Nr. 3 906 943 16 7x22x0.2, 0.3, 0.5 mm	—
Ausgleichscheibe	16 04 00 015	n. B.	16 7x22x0.2 mm	—
Ausgleichscheibe	16 04 00 016	n. B.	16 7x22x0.3 mm	—
Ausgleichscheibe	16 04 00 017	n. B.	16 7x22x0.5 mm	—
Kolben mit Zylinder	29 02 00 503	1		—
Kolben	16 04 00 503	1	10 mm Ø wird einzeln nicht geliefert	—
Kolbenring	16 04 00 010	2		—
Zylinderkerbstift	16 04 00 014	2		—
Kolbenboizen	16 04 00 009	1		—
Drahtsprengring	16 04 00 013	2		—

Gruppe 10 Getriebe

Keilkurbel, links	16 10 00 017	1		—
Keilkurbel, rechts	16 10 00 016	1	s. Seite 24, Bild-Nr. 37, 38	—

Alle übrigen Teile wie Quickly-TT (3 Gang)
s. Seite 23 24

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
-------------	-------------	--------	-------------	----------

Gruppe 13 (Kupplung)
Gesamte Gruppe wie Quickly-T 13 Gang
s. Seite 25


QUICKLY-TT
Gruppe 16 Vergaser:

Startvergaser	1 12 117	39 16 00 501	1		—
Vergasergehäuse		39 16 00 900	1		—
Kraftstoffdüse		16 16 00 910	1	Nr. 56	aufgestempelte Nummer angeben
Nadeldüse		16 16 01 909	1		—
Dichtring		16 16 00 917	1		—
Verschlußschraube		16 16 00 908	1		—
Gasschieber		16 16 02 905	1		—
Scheibe		16 16 00 928	1		—
Düsennadel		16 16 00 904	1		—
Halteplättchen		16 16 00 915	1		—
Schieberfeder		16 16 00 913	1		—
Startschieber		16 16 00 926	1		—
Dichtung		16 16 00 927	1		—
Deckelplatte		16 16 01 916	1		—
Klemmfeder		16 16 00 925	1		—
Druckstift		16 16 01 924	1		— 23 mm
Stellschraube		16 16 01 901	1		— 1A 6
Sechskantmutter		16 16 01 918	1		—
Befestigungsschraube		16 16 00 923	2		—
Schwimmer		16 16 00 902	1		—
Schwimmernadel		16 16 00 903	1		—
Schwimmergehäusedeckel		39 16 00 901	1		—
Gummidichtring		16 16 00 912	1		—
Befestigungsschraube		16 16 00 914	2		—
Dichtung für Vergaser		29 16 00 005	1		—
Federscheibe		B 5 DIN 137	4		—
Sechskantmutter		M 5 DIN 934	2		—
Verbindungsschlauch		16 16 00 006	1		—
Naßluftfilter		29 16 00 501	1		—
Gummischlauch		29 16 00 003	1		—
Dichtring		39 16 00 001	1		—
Klammer		29 16 00 004	1		—

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-TT				
Schwungradlichtmagnetzündler 17 Watt	16 17 02 504	1	NOPIS SEIZJE 17 2 1	—
Grundplatte	16 17 11 932	1		—
Zündspule	16 17 11 903	1		—
Fächerscheibe	A 4,3 DIN 6798	2		—
Zylinderschraube	AM 4x19 DIN 84	2		—
Lichtspule	16 17 12 904	1		—
Fächerscheibe	A 4,3 DIN 6798	2		—
Zylinderschraube	AM 4x25 DIN 84	2		—
Zylinderschraube	AM 4x21 DIN 84	2	1 a 1 Länge achten	—
Kondensator	16 17 10 905	1	12 mm	—
Isolierplatte für Zündspule	16 17 10 906	1		—
Schmierfilz	041 410 523	1	Flitz - Winkel	—
Federring	B 4 DIN 127	1		—
Zylinderschraube	AM 4x8 DIN 84	1		—
Kontaktwinkel mit Kontakt	16 17 10 908	1		—
Exzenterbolzen	16 17 10 907	1		—
Federring	B 4 DIN 127	1		—
Scheibe	11 17 10 994	1		—
Zylinderschraube	AM 4x10 DIN 84	1		—
Lagerbolzen für Unterbrecher- hebel	16 17 10 909	1		—
Unterbrecherhebel	16 17 00 927	1		—
Sicherungsscheibe	11 17 10 993	1		—
Sechskantschraube	M 3x9 DIN 933	1		—
Scheibe	11 17 10 912	1		—
Isolierscheibe	11 17 10 996	2	12 mm	—
Isolierscheibe	11 17 10 923	1	6 mm	—
Scheibe	11 17 10 997	1		—
Federring	B 3 DIN 127	1		—
Sechskantmutter	M 3 DIN 934	1		—
Verbindungskabel				
Unterbrecher — Kondensator	16 17 10 910	1		—
Zündkabel	16 17 01 900	1	L = 290 mm, 7 mm	—
Anschlußplatte	16 17 10 911	1		—
Lichtkabel	16 17 10 901	1	L = 175 mm	—
Kabelklemmschraube	16 17 10 912	1		—
Polrad	16 17 12 913	1		—
Gummitülle für Zündkabel	11 81 00 864	1		—


Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-TT				
Befestigungsteile für Lichtmaschine				
Scheibenfeder	2x3,7 DIN 6888	1	für Polrad	—
Federscheibe	A 8 DIN 137	1		—
Sechskantmutter	M 8x1 DIN 934	1		—
Federscheibe	B 4 DIN 137	4	für Grundplatte	—
Zylinderschraube	AM 4x15 DIN 84	2		—
Kabelhalter	16 17 00 004	1	für Anschlußplatte	—
Federscheibe	A 4 DIN 137	1		—
Zylinderschraube	AM 4x10 DIN 84	1		—
Zündleistungsstecker mit Funkentstörung	16 17 00 507	1		—
Gummitülle für Kabel-durchführung am Gehäuse	35 17 00 002	1	2 mm Loch	—
Zündkerze	11 17 00 068	1	w 190 M 11 S	—

s. auch Seite 30



Rahmen, Hintergabel, Vorderradschutzblech



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-TT				
Rahmen	39 31 00 900	1		1
Lenkungsschale	023 103 927	2		2
Fabrikschild	39 31 00 017	1	{ für solo wird nicht ohne eingeschlagene Nummer geliefert Typscheit einssenden	—
Fabrikschild	39 31 00 018	1		3
Halbrundkerbnagel	2x3 DIN 1476	2	{ für Sozius	4
Sicherheitsschloß mit Schlüssel	39 31 00 505	-	Ersatzschlüssel beim Hersteller bestellen	5
Schlüsselschild	39 31 00 016	1		6
Federscheibe	A 3 DIN 137	1		7
Halbrundkerbnagel	3x8 DIN 1476	1		8
Hintergabel	29 32 00 501	1		9
Gummielement	29 32 00 027	2		10
Achse	29 32 00 508	1		11
Federring	A 14 DIN 127	1		12
Sechskantmutter	M 14x1,5 DIN 936	1		13
Lagerbüchse	29 41 00 013	2		14
Haltewinkel für Motorabdeckung	39 39 00 010	2		15
Zylinderschraube	AM 5x10 DIN 84	2		16
Federscheibe	B 5 DIN 137	4		17
Sechskantmutter	M 5 DIN 934	2		18
Überzug	11 16 00 030	2		19
Vorderradschutzblech	29 33 00 501	1		20
Vierkantmutter	M 8 DIN 557	2	für Schwinghebelbefestigung	21




Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-TT				
Kippständer	29 35 01 501	1		1
Lagerschraube	29 35 01 005	2		2
Federscheibe	B 12 DIN 137	2		3
Federscheibe	B 10 DIN 137	2		4
Sechskantmutter	M 10x1 DIN 936	2		5
Haltefeder	29 35 00 504	1		6
Haltefeder	29 35 00 009	2		7
Lasche	29 35 00 010	1		8
Halbrundniet	5x12 DIN 660	1		9
Federscheibe	B 6 DIN 137	2		10
Sechskantschraube	M 6x12 DIN 933	1		11
Fußraster	39 37 00 501	2		12
Federscheibe	B 12 DIN 137	1		13
Sechskantschraube	M 12x1,5x15 DIN 961	1	für Fußraster links	14
Sechskantschraube	—	—	für Fußraster rechts	—
Federscheibe	—	—	Seite 117 Bild-Nr. 19, 20, 21	—
Scheibe	—	—		—
Sitzkissen	39 38 01 502	1	für Sozius	15
Sitzkissen	39 38 02 502	1	für Fahrer	—
Befestigungsplatte, vorn	39 38 00 900	1		—
Federscheibe	B 6 DIN 137	8		16
Sechskantschraube	M 6x12 DIN 933	4		17
Haltegriff	39 38 00 503	1		18
Scheibe	16 31 00 091	2		19
Federscheibe	B 6 DIN 137	4		20
Sechskantmutter	M 6 DIN 934	2		21
Hilfsrahmen	39 38 00 501	1		22
O-Ring	39 38 00 005	1		23
Gummiunterlage	39 38 00 007	1		24
Fassonschraube	29 38 00 012	1		25
Federscheibe	B 6 DIN 137	2		26
Sechskantmutter	M 6 DIN 934	1		27
Federscheibe	B 6 DIN 137	4		—
Sechskantschraube	29 93 00 019	2		—
Sechskantschraube	M 8x20 DIN 931	2		28
Federscheibe	B 8 DIN 137	4		29
Sechskantschraube	M 10x1x115 DIN 960	1		30
Federscheibe	A 10 DIN 137	2		31
Sechskantmutter	M 10x1 DIN 936	1		32
Sechskantschraube	M 6x75 DIN 931	1		33
Federscheibe	B 6 DIN 137	2		34
Sechskantmutter	M 6 DIN 934	1		35

7 8

16



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-TT				
Seitenverkleidung	39 39 00 501	1		1
Zwischenscheibe	11 39 00 029	8		2
Linsensenkschraube	AM 5x10 DIN 91	8		3
Zahnscheibe	J 5,3 DIN 6798	6		4
Sechskantmutter	M 5 DIN 934	6		5
Kotflügel, hinten	39 39 00 502	1	bei Bestellung für Fahrzeuge vor 3 909 151 - 3 909 278 Rückleuchte 29 81 01 501 s. Seite 118 mitbestellen	6
Sechskantschraube	M 6x15 DIN 933	4		7
Scheibe	6,4 DIN 125	4		8
Zahnscheibe	J 6,4 DIN 6797	4		9
Sechskantmutter	M 6 DIN 934	2		10
Kennzeichenfenster	29 81 00 007	1		11
Klebstreifen	29 39 00 032	1	> 3 909 150 - 3 909 277	—
Linsenschraube	AM 4x10 DIN 85	2		12
Federscheibe	B 4 DIN 137	4	für Nummerntafelbefestigung	13
Sechskantmutter	M 4 DIN 934	2		14
Gummitülle	—	—	s. Seite 118	15
Gummitülle	—	—		16
Motorabdeckung	39 39 00 006	1		17
Unterlegscheibe	11 39 00 029	2		18
Linsensenkschraube	AM 6x10 DIN 91	2		19



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-TT				
	1 2			
Federgabel	29 41 00 900	1	mit Vorderradfederung	—
Federgabel	29 41 00 901	1		1
Lenkungskonus, unten	044 412 131	1		2
Gummistopfen	26 32 00 027	1		2a
Schwinghebel	29 41 00 506	2		3
Lagerbüchse	29 41 00 013	2		4
Lagerbüchse	16 41 01 056	4		5
Abdeckscheibe, innen	16 41 00 081	4		6
Kugelschmierkopf	D 6 DIN 3402	2		7
Federscheibe	A 8 DIN 137	2		8
Sechskantschraube	16 41 00 045	2		9
Abstandsbüchse	16 41 00 055	2		10
Abdeckscheibe, außen	16 41 00 080	4		11
Federring	A 8 DIN 127	2		12
Lagerschraube	29 41 00 016	2		13
Vorderradfederung	—	—	s. Seite 115, Bild-Nr. 10—26	—
Vierkantmutter	—	—	s. Seite 106, Bild-Nr. 21	—
Abdeckkappe, links	—	—	s. Seite 116, Bild-Nr. 7—10	—
Abdeckkappe, rechts	—	—		—
Federscheibe	—	—		—
Linsenschraube	—	—		—
Zwischenplatte	29 41 00 015	1	Gumm...	14
Kugel	024 049 962	ie 21	5 mm	15
Lenkungskonus, oben	024 103 928	1		16
Abdeckblech	024 103 929	1		17
Sechskantmutter	074 742 006	1		18
Sicherungsblech	16 41 00 051	1		19
Sechskantmutter	29 41 00 018	1		20

Sämtliche Teile wie Quickly-T


s. Seite 87

35 39

34

40 36 38

1




16

29


27 31 32 18 19 20

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-TT				
1 2 3				
Lenker mit Armaturen	39 43 00 500	1		—
Rohrlenker	39 43 00 501	1		1
Vergaserdrehgriff mit Brems- und Betätigungshebel für Glocke	39 43 00 503	1		2
Drehgriffgehäuse	39 43 00 900	1		3
Bremsregulierschraube	16 44 00 929	1		4
Sechskantmutter	M 6 DIN 439	1		5
Linsenschraube	1 044 413 608	1		6
Bremshebel	16 44 00 902	1		7
Hebelschraube	16 44 00 903	1		8
Zahnscheibe	J 5,3 DIN 6797	1		9
Sechskantmutter	M 5 DIN 934	1		10
Griffrohr	16 44 03 901	1		11
Drehgriffüberzug	16 44 01 904	1		12
Anlaufscheibe	1 16 44 02 921	1		13
Betätigungshebel für Glocke	16 44 90 928	1		14
Federscheibe	1 A 6 DIN 137	1		15
Schalt-drehgriff mit Kupplungs- und Ausheberhebel	16 43 02 503	1		16
Gehäuse für Schaltgriff mit Schaltskala	16 44 04 905	1		17
Kugel	11 13 00 780	1		18
Druckfeder	16 44 00 911	1		19
Gewindestift	014 106 433	1		20
Scheibe	6,4 DIN 125	1		21
Linsenschraube	1 16 44 00 913	1		22
Ausheberhebel	16 44 00 909	1		23
Federscheibe	16 44 00 923	1		24
Linsenschraube	M 4x4 DIN 923	1		25
Abstützung	16 44 00 916	1		26
Griffrohr ohne Schaltskala	16 44 04 906	1		27
Drehgriff-Überzug	16 44 00 904	1		—
Bügel	1 16 44 00 910	1		28
Kupplungshebel	16 44 02 907	1		29
Hebelschraube	16 44 00 908	1		30
Zahnscheibe	J 5,3 DIN 6797	1		31
Sechskantmutter	1 1 M 5 DIN 934	1		32
Lenkerverkleidung, unten	39 43 00 507	1		33
Lenkerverkleidung, oben	39 43 00 004	1		34
Abschlußring, links	39 43 00 002	1		35
Abschlußring, rechts	39 43 00 001	1		36
Linsensenkschraube	AM 6x15 DIN 91	2	→ 3 904 517 3 904 672	—
Linsenschraube	AM 6x15 DIN 85	2	3 904 518 3 904 673 →	37
Linsensenkschraube	M 5x12 DIN 91	5		38
Gummiabdichtung	39 43 00 003	1		39
Gummitülle	16 93 00 057	1		40
Sechskantschraube	M 8x20 DIN 933	2		41
Federring	B 8 DIN 127	2		42
Sechskantmutter	034 099 167	2		43



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-TT				
	1 2			
Seilzug für Gas	16 44 00 512	1		1
Gummitülle	16 44 00 025	1		2
Seilzug für Kupplung	39 44 00 502	1		3
Nippelaufnahme	16 44 00 023	1		4
Seilzug für Schaltung	39 44 00 503	1		5
Nippel	16 44 00 056	2		6
Seilzug für Handbremse	39 44 00 501	1		7
Nippelaufnahme	16 44 00 023	1		8
Schutzschlauch	29 44 00 001	1		9
Kabelband für Bremszug	29 44 00 005	1		—
Seilzug für Glocke	16 44 00 517	1		10
Schraubnippel	16 44 00 021	1		11
Seilzug für Dekompressionshebel	16 44 01 504	1	750 mm 3 702 240 3 702 241	—
Seilzug für Dekompressionshebel	29 44 01 505	1	729 mm 3 702 241 3 702 240	12
Aufnahme	16 44 00 931	1	729 mm 3 702 241	13
Sicherungsscheibe	4 DIN 6799	1		14
Schraubnippel	16 44 00 021	1		15

1 3 4 16 17



17 3 2

NSU - MOTZKE

Service · Ersatzteile · Spezialwerkzeuge · Nachfertigungen


Motorräder · Ankauf · Verkauf · Tausch

Jakobusstraße 30 · 36124 Eichenzell-Büchenberg · Telefon 06656/8605 · Telefax 06656/7739

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr
QUICKLY-TT				
Vorderrad ohne Bremse, ohne Bereifung	29 51 00 919	1		—
Tiefbettfelge	29 52 00 015	1		—
Speiche	29 52 00 024	36		—
Nippel	025 104 183	36	W 3	—
Nabenkörper	29 51 00 920	1		—
Nabenkörper	29 51 00 507	1		1
Distanzrohr	29 51 00 513	1		2
Ring-Rillenlager	29 51 00 025	2	10-27 12	3
Vorderradbremse	29 51 00 509	1		4
Bremsscheibe	29 51 00 508	1		5
Bremsschlüssel	29 51 00 012	1		6
Dichtring	075 751 030	1		7
Rückzugfeder	29 51 00 019	1		8
Bremshebel	29 51 00 510	1		9
Federscheibe	B 7 DIN 137	1		10
Sechskantmutter	16 52 01 043	1		11
Bremsbacke	29 51 00 501	2		12
Bremsbelag	29 51 00 020	2		13
Zylinderniet	B 3x7 DIN 7338	14		14
Rückzugfeder	29 51 00 014	1		15
Achse für Vorderrad	29 51 00 006	1		16
Sechskantmutter	025 103 290	2		17
Felgenband	23 — 2,00	—		—
Schlauch	23 — 2,25	—	W 3	—
Reifen	23 — 2,25	—		—

Sämtliche Teile wie Quickly-T
s. Seite 91

1 5 6 7 21 22 25 23 24




25 22 23 24 20 19 4 3 6 2

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-TT				
Hinterrad , ohne Bremse, ohne Bereifung	29 52 00 909	1		—
Tiefbettfelge	29 52 00 015	1		—
Speiche	29 52 00 024	36		—
Nippel	025 104 183	36	M 3	—
Nabenkörper	29 52 00 910	1		—
Nabenkörper	29 52 00 512	1		1
Zahnkranz	29 52 00 002	1	36 Z	2
Federscheibe	B 5 DIN 137	12		3
Sechskantmutter	M 5 DIN 934	6		4
Distanzrohr	29 51 00 513	1		5
Ring-Rillenlager	29 51 00 025	2	12x37x12 mm	6
Hinterradbremse	29 52 00 509	1		7
Bremsscheibe	29 51 00 508	1		8
Bremsschlüssel	29 51 00 012	1		9
Dichtring	075 751 030	1		10
Rückzugfeder	29 52 00 007	1		11
Bremshebel, hinten	29 52 00 023	1		12
Federscheibe	B 7 DIN 137	1		13
Sechskantmutter	16 52 01 043	1		14
Bremsbacke	29 51 00 501	2		15
Bremsbelag	29 51 00 020	2		16
Zylinderniet	B 3x7 DIN 7338	14		17
Rückzugfeder	29 51 00 014	1		18
Distanzring, links	29 52 00 016	1		19
Achse für Hinterrad	29 52 00 001	1		20
Distanzring, rechts	29 52 00 017	1		21
Kettenspannschraube	29 52 00 013	2		22
Federscheibe	B 6 DIN 137	2		23
Sechskantmutter	M 6 DIN 934	2		24
Bundmutter	025 103 744	2		25
Felgenband	23 — 2,00	—		—
Schlauch	23 — 2,25	—	} solo	—
Reifen	23 — 2,25	—		—
Schlauch	23 — 2,5	—	} Sozius	—
Reifen	23 — 2,5	—		—

wird nicht geliefert

Sämtliche Teile wie Quickly-T

s. Seite 93



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-TT				
Bremszugstange	29 53 00 900	1		1
Bremszugstange	29 53 00 501	1	L = 290 mm	2
Sicherungsblech	025 100 655	1		3
Scheibe	125 059 963	1	12 x 12 x 1 mm	4
Federsicherung	11 53 00 819	1		5
Lasche	16 53 00 006	1		6
Sechskantmutter	M 5 DIN 934	2		7
Bolzen	16 53 00 005	1		8
Sicherungsscheibe	5 DIN 6799	1		9
Antriebskette 111 Gl. mit Steckglied	29 54 00 900	1	E 12,7 x 1,68 DIN 8180	10
Steckglied	16 54 00 601	1	E 12,7 x 1,68 DIN 8180	11
Kettenkastenoberteil	29 54 00 501	1		12
Kettenkastenunterteil	29 54 00 502	1		13
Kettenschutzbefestigung	29 54 00 503	1		14
Abdeckkappe	075 754 021	1		15
Federscheibe	8 6 DIN 137	8		16
Sechskantschraube	M 6x6 DIN 933	2		17
Sechskantschraube	M 6x12 DIN 933	2		18
Scheibe	7,4 DIN 125	1		19
Bundschraube	29 54 00 010	1		20

24
23
20
22
21
20

19

10

18

17

12

15

14

13

11

25

26

16

24

23

20

22

21

20

9

1

8

7

3

6


5

4

2

25

26



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-TT				
	1 2 3 4			
① Hinterradfederung	29 56 00 501	2	für solo > 3 904 140 3 904 329	—
① Hinterradfederung	29 56 00 510	2	für Sozrus > 3 904 140 3 904 329 wird nicht geliefert	—
Hinterradfederung	29 56 01 510	2	3 904 141 3 904 330 >	1
Stoßdämpfer	29 56 00 502	2		2
Verschußdeckel	29 57 00 030	2		3
Gummiring (Höhe 30 mm)	29 56 00 021	2	> 3 904 140 3 904 329 mitbestellen	—
Abdeckhülse	29 56 00 014	2		4
Sprengring	29 56 00 016	2		5
Auflagering	29 56 00 015	2		6
Anschlagring	29 57 00 016	2	Höhe 15 mm > 3 904 140 3 904 329	7
Anschlagring	29 56 00 020	2	Höhe 5 mm 3 904 141 3 904 330 >	—
① Hinterradfeder (Drahtstärke 5,3 mm)	29 56 00 011	2	für solo > 3 904 140 3 904 329 wird nicht geliefert	8
① Hinterradfeder (Drahtstärke 6 mm)	29 56 00 005	2	für Sozrus > 3 904 140 3 904 329 wird nicht geliefert	—
Hinterradfeder (Drahtstärke 5,3 mm)	29 56 01 005	2	3 904 141 3 904 330 >	—
Schutzrohr	29 56 00 506	2		9
② Vorderradfederung	29 57 00 501	2	> 3 904 140 3 904 329 wird nicht geliefert	—
Vorderradfederung	29 57 01 501	2	3 904 141 3 904 330 >	10
Stoßdämpfer	29 57 00 502	2		11
Verschußdeckel	29 57 00 030	2		12
Abdeckhülse	29 57 00 031	2		13
Sprengring	29 56 00 016	2		14
Auflagering	29 57 00 032	2		15
Schutzschlauch	29 57 00 015	2		16
Anschlagring	29 57 00 016	2	Höhe 15 mm	17
② Vorderradfeder (Drahtstärke 4,5 mm)	29 57 00 017	2	> 3 904 140 3 904 329 wird nicht geliefert	18
Vorderradfeder (Drahtstärke 4,5 mm)	29 57 01 017	2	3 904 141 3 904 330 >	—
Schutzrohr	29 57 00 506	2		19
Zentriergummiring	29 57 00 021	je 4		20
Zentriertasse	29 57 00 023	je 2		21
Distanzbüchse	29 57 00 022	je 2		22
Zentrierkappe	29 57 00 024	je 2		23
Sechskantmutter	29 57 00 035	je 4		24
Lagerbolzen	29 57 00 025	je 2		25
Sicherungsscheibe	6 DIN 6799	je 2		26







① Bei Instandsetzung vor Fahrzeug-Nr. 3 904 141, 3 904 330 Auswechslung der Hinterradfederung paarweise bzw. die Hinterradfedern, Drahtstärke 5,3 mm Teil-Nr. 29 56 01 005, mit je einem Anschlagring oben, 5 mm hoch, Teil-Nr. 29 56 00 020, verwenden.

② Bei Instandsetzung vor Fahrzeug-Nr. 3 904 141/3 904 330 Auswechslung der Vorderradfederung bzw. Vorderradfedern paarweise.

7 9 10 9 8


18

15 14 19 20




21


Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-TT				
Wappenschild	29 66 00 019	2	für Vorderradsc. Sitzblech und Kotflügel	1
Stift	29 66 00 023	4		2
Federmutter	40 66 00 216	4		3
Abdeckkappe für Lenkerverkleidung	29 66 00 021	1		4
Haltefeder	29 66 00 022	1		5
Halbrundniet	3x5 DIN 660	1		6
Abdeckkappe, links	29 66 00 001	1		7
Abdeckkappe, rechts	29 66 00 002	1		8
Federscheibe	A 5 DIN 137	2		9
Linsenschraube	AM 5x6 DIN 85	2		10
Befestigungswinkel	29 66 00 511	1		11
Federscheibe	A 7 DIN 137	2		12
Sechskantschraube	M 7x15 DIN 933	2		13
Befestigungsbügel	29 66 00 016	1		14
Sechskantschraube	M 6x12 DIN 933	1		15
Federscheibe	B 6 DIN 137	2		16
Sechskantmutter	M 6 DIN 934	1		17
Glocke	16 41 00 518	1		18
Federscheibe	B 6 DIN 137	2		19
Sechskantmutter	M 6 DIN 934	1		20
Luftpumpe	16 93 01 502	1		21



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-TT				
Auspuffrohr	16 71 01 005	1		1
Dichtung	16 71 00 002	2		2
Mutter für Auspuffrohr- Befestigung	16 71 00 001	1		3
Auspufftopf	39 71 00 502	1		4
Auspufftopfhauptteil	16 71 02 505	1		5
Flötenrohr	16 71 01 009	1		6
Fächerscheibe	J 4,3 DIN 6798	1		7
Halbrundschraube	AM 4x8 DIN 86	1		8
Auspuffblende	39 71 00 501	1		9
Halter für Auspufftopf	16 71 03 008	1		10
Halter für Auspufftopf	39 71 00 003	1		11
Sechskantschraube	M 6x12 DIN 933	1		12
Federscheibe	B 6 DIN 137	2		13
Sechskantmutter	M 6 DIN 934	1		14
Klemmschelle	16 71 00 006	1		15
Sechskantschraube	M 5x18 DIN 933	1		16
Federscheibe	A 5 DIN 137	2		17
Sechskantmutter	M 5 DIN 934	1		18
Sechskantschraube	29 37 00 002	1		19
Federscheibe	B 12 DIN 137	1		20
Scheibe	29 37 00 003	1		21
Kraftstoffbehälter	39 72 00 900	1		22
Tankwappen, links	39 72 00 010	1		—
Tankwappen, rechts	39 72 00 011	1		—
Halbrundkerbnagel	2,3x6 DIN 1476	4		—
Kraftstoffbehälterverschluß	16 72 00 504	1		23
Dichtung	16 72 00 024	1		24
Unterlage	39 72 00 007	1		25
Abdeckleiste	39 72 00 006	1		26
Sechskantschraube	M 6x12 DIN 933	2		27
Federscheibe	B 6 DIN 137	4		28
Sechskantmutter	M 6 DIN 934	2		29
Schriftzeichen NSU, links	29 66 00 017	1		30
Schriftzeichen NSU, rechts	29 66 00 014	1		31
Halbrundkerbnagel	2x6 DIN 1476	6		32
Kraftstoffschlauch für Überlaufrohr	11 72 00 006	1	5x9 mm L = 120 mm	33
Kraftstoffhahn	16 72 01 505	1		34
Kraftstoffsieb	16 72 00 905	1		35
Dichtring	16 72 00 903	2		36
Anschlußmutter	16 72 00 904	1		37
Dichtring	16 72 00 901	1		38
Schlauchstutzen	16 72 00 900	1		39
Überwurfmutter	16 72 00 902	1		40
Kraftstoffschlauch	033 109 155	1	5x9 mm L = 200 mm	41
Hülse	023 104 269	2		42



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-TT				
Kabelbaum	39 80 00 502	1		—
Kabel: Motor — Scheinwerfer	39 80 00 501	1		—
Massekabel (Scheinwerfer)	39 80 00 503	1		—
Gummitülle	39 39 00 005	1	s. Seite 108, Bild-Nr. 15 16	—
Gummitülle	16 93 00 057	1		—
Scheinwerfereinsatz	29 81 00 503	1		1
Glashaltering	29 81 00 902	1		2
Scheinwerferglas	29 81 00 903	1		3
Reflektor mit Haltering	29 81 00 904	1		4
Zylinderschraube	29 81 00 901	1		5
Dichtring	29 81 00 905	1		6
Masseband	29 81 00 906	1		7
Vierkantmutter	29 81 00 908	1		8
Druckfeder	29 81 00 909	1		9
Unterlegscheibe	29 81 00 910	1		10
Halbrundscheibe	29 81 00 911	1		11
Linsenschraube	29 81 00 912	1		12
Sicherungsscheibe	29 81 00 913	1		13
Glühlampe	16 81 62 503	1	6 V 15 W dauerabgeblendet	14
Rückleuchte	29 81 00 501	1		15
Linsenschraube	29 81 00 900	2	> 3 909 150 3 909 277	16
Zylinderschraube	29 81 00 901	1		—
Rückleuchte	29 81 01 501	1		—
Gehäuse	29 81 00 922	1		—
Zylinderschraube	29 81 00 901	1	3 909 151 3 909 278 > Gummi	—
Dichtring	29 81 00 923	1		—
Lichtaustritt	29 81 00 924	1		—
Linsensenkschraube	29 81 00 907	2		—
Glühlampe	29 81 60 600	1	H 6 V 2 W	17
Schalter	16 43 00 510	1		—
Isolierplatte	16 81 00 933	1		18
Kontaktplatte	16 81 01 924	1		19
Schaltgriff	16 81 02 905	1		20
Kontaktbrücke	16 81 01 906	1		21
Feder	16 81 01 907	1		22
Scheibe	16 81 01 908	1		23
Splint	1x12 DIN 94	1		24



NSU - MOTZKE

Service · Ersatzteile · Spezialwerkzeuge · Nachfertigungen

Motorräder · Ankauf · Verkauf · Tausch


Jakobusstraße 30 · 36124 Eichenzell-Büchenberg · Telefon 06656/8605 · Telefax 06656/7739

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr
QUICKLY-TT				
Werkzeug	29 91 00 900	1		—
Schraubenzieher	16 91 00 003	1		1
Doppelschraubenschlüssel	11 91 00 600	1	3x9 mm	2
Doppelschraubenschlüssel	11 91 00 601	1	10x11 mm	3
Doppelschraubenschlüssel	29 91 00 002	1	12x19 mm	4
Steckschlüssel	028 104 992	1		5
Stift	29 91 00 001	1		6
Werkzeughülle	29 91 00 501	1		7
Tachometerkopf	29 92 00 501	1		8
Haltefeder	29 92 00 001	1		8a
Tachometerwelle	16 92 02 502	1	L = 850 mm	9
Kabelband	29 44 00 005	1		—
Tachometerantrieb	29 92 00 503	1		10
Filzdichtring	16 92 00 905	1		11

Sämtliche Teile wie Quickly-T
Seite 99

Gepäckträger	39 93 00 900	1	für Sitzkissen L = 530 mm > 3 905 785 3 905 922	—
Gepäckträger	39 93 01 900	1	für Sitzkissen L = 590 mm 3 905 786 3 905 923 >	—

Quickly-¹TT - K



Quickly - TT

ab Fahrzeug 3 900 001 / 3 900 001

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-TT/K				
	1 2			
Motor mit Lichtmaschine und Vergaser 1/12/117	37 00 00 900	1		—
○ Sechskantschraube	16 01 00 039	3	für Motorbefestigung	—
○ Zahnscheibe	J 8,4 DIN 6797	3		—
○ Sicherungsmutter	083 871 012	2		—
Kurbelgehäuse	37 01 00 502	1		—
○ Kurbelgehäusehälfte, links	16 01 02 502	1		—
○ Stiftschraube für Zylinder	M 7 x 85 DIN 835	2		—
○ Büchse für Vorgelegewelle	16 01 00 040	1		—
Kurbelgehäusehälfte, rechts	37 01 00 900	1		—
○ Stiftschraube für Zylinder	M 7 x 85 DIN 835	2		—
○ Büchse für Schaltwelle	16 01 01 026	1		—
○ Büchse für Vorgelegewelle	16 01 00 046	1		—
Lagerbüchse für Kickstarterwelle	37 01 00 001	1	s. Seite 4 Bild-Nr. 31, 32, 33	—
○ Dichtring	A 8 x 12 DIN 7603	1		—
Verschlußschraube	37 01 00 004	1		—
○ Deckel, links	29 01 00 903	1	16 x 24 x 7 mm s. Seite 4 Bild-Nr. 30	—
Radialdichtring für Kickstarterwelle	33 10 00 028	1		—
○ Deckel, rechts	39 01 00 002	1		—
○ Abstandsrohr	39 01 00 003	1		—
○ Linsensenkschraube	M 6 x 30 DIN 88	1		—

○ Gleiche Teile wie Quickly-TT (s. Quickly-Ersatzteilleiste, Ausgabe April 1960, Seite 100)

Alle nicht aufgeführten Teile wie Quickly-T bzw. TT
(s. Quickly-Ersatzteilleiste Ausgabe Oktober 1959, Seite 20)

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-TT/K				
○ Zylinder mit Kolben	29 02 00 503	1	Zylinderhöhe 59,6 mm	—
○ Zylinder	29 02 00 504	1	wird nicht einzeln geliefert	—
○ Stiftschraube	16 02 01 008	2		—
○ Dichtung (Kurbelgehäuse-Zylinder)	16 02 00 006	1		—
Zylinderkopf	35 02 00 001	1		—
○ Zündkerzeneinsatz	081 802 089	1	für Reparatur	—
○ Dichtung (Zylinder-Zylinderkopf)	16 02 00 007	1		—
○ Scheibe für Zylinder- kopfbefestigung	7,4 DIN 125	4		—
○ Sechskantmutter	M 7 DIN 934	4		—
○ Gleiche Teile wie Quickly T bzw. TT (s. Quickly-Ersatzteilliste, Ausgabe April 1960, Seite 101)				


Gruppe 04 (Kurbeltrieb)

Ausgleichscheibe	012 098 209	n. B.	fällt weg	—
------------------	-------------	-------	-----------	---

sonst gesamte Gruppe wie Quickly-T bzw. TT
(s. Quickly-Ersatzteilliste Ausgabe April 1960, Seite 102)


Gruppe 10 (Getriebe)

○ Getriebewelle mit Lagern	16 10 02 507	1		—
○ Scheibe	16 10 00 007	1	10,2 x 17 x 1 mm	—
○ Scheibe	16 10 00 022	n. B.	12,1 x 23 x 0,5 mm	—
○ Zahnrad	16 10 00 508	1	25 Z	—
○ Schieberad auf Getriebewelle	16 10 01 043	1	17 Z	—
○ Zahnrad auf Getriebewelle	16 10 02 502	1	16/80 Z	—
○ Ausgleichscheibe	16 10 00 047	n. B.	12,1 x 23 x 0,8 mm	—
○ Scheibenfeder	3 x 3,7 DIN 6888	1		—
○ Kettenritzel	16 10 01 009	1	12 Z	—
○ Federscheibe	B 10 DIN 137	1		—
○ Sechskantmutter	M 10 x 1 DIN 936	1		—
○ Vorgelegewelle	16 10 01 042	1		—
○ Schieberad auf Vorgelegewelle	16 10 02 044	1	17 Z	—
○ Zahnrad auf Vorgelegewelle	16 10 03 005	1	25 Z	—
○ Scheibe	16 10 00 048	1	11,1 x 17 x 0,5 mm	—
Kickstarterwelle	37 10 00 501	1		1
Kickstarterwelle	37 10 00 001	1		2
Startrad	37 10 00 014	1		3
○ Abstandsrohr	29 10 00 009	1		4
○ Sicherungsring	21 x 1,2 DIN 471	1		5
Antreiber	37 10 00 006	1		6
Sicherungsring	26 10 00 074	1		7
○ Schleiffeder	29 10 00 011	1		—



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-TT/K				
Umlenkrad	37 10 00 504	1	24 Z	8
Lagerbolzen	37 10 00 010	1		9
Scheibe	37 10 00 013	1	12 x 20 x 1 mm	10
Federscheibe	A 10 DIN 137	2		11
Sechskantmutter	M 10 x 1 DIN 936	1		12
○ Ausgleichscheibe	16 10 00 402	n. B.	nur für Reparatur	—
Startkurbel	37 10 00 503	1		13
Startkurbel	37 10 00 005	1		14
Tritt	022 103 581	1		15
Doppelfederring	022 041 654	1		16
Beilagrings	022 098 563	1		17
Sprengring	022 098 564	1		18
Gummimuffe für Startkurbel	072 710 046	1		19
○ Kurbelkeil	535 083 635	1		20
○ Federscheibe	A 7 DIN 137	2		21
○ Sechskantmutter	M 7 DIN 934	1		22
○ Federring	B 12 DIN 127	1		23
○ Sechskantmutter	11 55 00 731	1		24
Anlaufscheibe	37 10 00 099	1		25
Distanzhülse	37 10 00 008	1		26
Rückholfeder für Startkurbel	37 10 00 007	1		27
Feder-Abdeckkappe	37 10 00 004	1		28
Sicherungsring	16 x 1 DIN 471	1		29
Radialdichtring für Kickstarterwelle	—	—	s. Seite 1	30
Lagerbüchse für Kickstarterwelle	—	—		31
○ Dichtring	—	—		32
Verschlußschraube	—	—		33
○ Schaltgabel	16 14 00 503	1		—
○ Sicherungsring	16 14 00 021	1		—
○ Feder	29 14 00 001	1		—
○ Arretierbolzen	16 14 00 015	1		—
○ Mitnehmerscheibe	16 14 00 504	1		—
○ Bolzen	16 14 00 014	1		—
○ Sicherungsscheibe	3,2 DIN 6799	2		—
○ Kappe	16 14 00 017	1		—

○ Gleiche Teile wie Quickly-T bzw. TT (s. Quickly-Ersatzteilliste Ausgabe Oktober 1959, Seite 23, 24)



NSU - MOTZKE

Service · Ersatzteile · Spezialwerkzeuge · Nachfertigungen
 Motorräder · Ankauf · Verkauf · Tausch

Jakobusstraße 30 · 36124 Eichenzell-Büchenberg · Telefon 06656/8605 · Telefax 06656/7739

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
-------------	-------------	--------	-------------	----------

Gruppe 13 (Kupplung)

Gesamte Gruppe wie Quickly-T bzw. TT

(s. Quickly-Ersatzteilleiste Ausgabe Oktober 1959, Seite 25)

QUICKLY-TT/K

Startvergaser 1 12 117	39 16 00 501	1		1
Vergasergehäuse	39 16 00 900	1	} aufgestempelte Nr. angeben	2
Kraftstoffdüse	16 16 00 910	1		3
Nadeldüse	16 16 01 909	1		4
Dichtring	16 16 00 917	1		5
Verschußschraube	16 16 00 903	1		6
Gasschieber	16 16 02 905	1		7
Scheibe	16 16 00 928	1		—
Düsennadel	16 16 00 904	1		8
Halteplättchen	16 16 00 915	1		9
Schieberfeder	16 16 00 913	1		10
Startschieber	16 16 00 926	1		11
Dichtung	16 16 00 927	1		12
Deckelplatte	16 16 01 916	1		13
Klemmfeder	16 16 00 925	1		14
Druckstift	16 16 01 924	1	L = 23 mm	15
Stellschraube	16 16 01 901	1	} M 6	16
Sechskantmutter	16 16 01 918	1		17
Befestigungsschraube	16 16 00 923	2		18
Schwimmer	16 16 00 902	1		19
Schwimmernadel	16 16 00 903	1		20
Schwimmergehäusedeckel	39 16 00 901	1		21
Gummidichtring	16 16 00 912	1		22
Befestigungsschraube	16 16 00 914	2		23
Dichtung für Vergaser	29 16 00 005	1		24
Federscheibe	B 5 DIN 137	4		25
Sechskantmutter	M 5 DIN 934	2		26
Sieb für Ansaugrohr am Rahmen	29 16 00 006	2		—
Verbindungsschlauch	16 16 00 006	1		27
Naßluftfilter	29 16 00 501	1		28
Gummischlauch	29 16 00 003	1		29
Dichtring	39 16 00 001	1		30
Klammer	29 16 00 004	1		31


Gesamte Gruppe wie Quickly-TT

Gruppe 17 (Schwunglichtmagnetzündler)

Sicherungsscheibe	3,2 DIN 6799	1	Ersatz für 11 17 10 993	—
Kurzschlußkabel	37 17 00 502	1	} für Lichtmaschine	—
OZ-Kabelhülse	37 17 00 501	1		—
Gummikappe	26 17 00 005	1	für Zündleistungsstecker	—

Schwunglichtmagnetzündler außer den oben aufgeführten Teilen


(s. Quickly-Ersatzteilleiste Ausgabe April 1960, Seite 104-105)



Rahmen, Hintergabel, Fußbraster

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-TT/K				
○ Rahmen	39 31 00 900	1		—
○ Lenkungsschale	023 103 927	2		—
○ Fabrikschild	16 31 00 900	1	} wird nicht ohne eingeschlagene Nummer geliefert, Typschein einsenden	—
○ Halbrundkerbnagel	2 x 3 DIN 1476	2		—
○ Sicherheitsschloß mit Schlüssel	39 31 00 505	1	} Ersatzschlüssel beim Hersteller bestellen	—
○ Schlüsselschild	39 31 00 016	1		—
○ Federscheibe	A 3 DIN 137	1		—
○ Halbrundkerbnagel	3 x 8 DIN 1476	1		—
Hintergabel	37 32 00 501	1		1
○ Gummielement	29 32 00 027	2		—
○ Achse	29 32 00 508	1		—
○ Federring	A 14 DIN 127	1		—
○ Sechskantmutter	M 14 x 1,5 DIN 936	1		—
○ Lagerbüchse	29 41 00 013	2		—
○ Haltewinkel für Motorabdeckung	39 39 00 010	2		—
○ Zylinderschraube	AM 5 x 10 DIN 84	2		—
○ Federscheibe	B 5 DIN 137	4		—
○ Sechskantmutter	M 5 DIN 934	2		—
○ Überzug	11 16 00 030	2		—
Anschlagring für Startkurbel	37 32 00 009	1	Gummi	2
Buchse für Fußbremshebel	26 53 00 024	2	Vulkanon	3
Fußbrasterhebel	37 37 00 001	2		4
Konusschraube	37 37 00 002	2		5
Gummi für Fußbraster	043 098 425	2		6
○ Soziousfußbraster	39 37 00 501	2		—
○ Federscheibe	B 12 DIN 137	1	} für Fußbraster, links	—
○ Sechskantschraube	M 12 x 1,5 x 15 DIN 961	1		—
○ Sechskantschraube	29 37 00 002	1	} für Fußbraster, rechts	—
○ Federscheibe	B 12 DIN 137	1		—
○ Scheibe	29 37 00 003	1		—

○ Gleiche Teile wie Quickly-TT (s. Quickly-Ersatzteilliste Ausgabe April 1960, Seite 106/107 bzw. 117)



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-TT/K				
○ Vorderradschutzblech	29 33 00 501	1		—
○ Vierkanmutter	M 8 DIN 557	2	für Schwinghebelbefestigung	—
○ Gleiche Teile wie Quickly-TT (s. Quickly-Ersatzteilleiste Ausgabe April 1960, Seite 106)				

Gruppe 35 (Kippständer)

Gesamte Gruppe wie Quickly-TT

(s. Quickly-Ersatzteilleiste Ausgabe April 1960, Seite 107)

Sitzkissen	39 38 01 502	1		—
Befestigungsplatte, vorn	39 38 00 900	1		—
Federscheibe	B 6 DIN 137	4	} für Befestigungsplatte	—
Sechskantschraube	29 93 00 019	2		—
Federscheibe	B 6 DIN 137	8	} für Sitzkissen, hinten	—
Sechskantschraube	M 6 x 12 DIN 933	4		—
Haltegriff	39 38 00 503	1		—
Scheibe	16 31 00 091	2		—
Federscheibe	B 6 DIN 137	4		—
Sechskantmutter	M 6 DIN 934	2		—
Hilfsrahmen	39 38 00 501	1		—
O-Ring	39 38 00 005	1		—
Sechskantschraube	M 8 x 20 DIN 933	2		—
Federscheibe	B 8 DIN 137	4		—
Sechskantschraube	M 10 x 1 x 115 DIN 960	1		—
Federscheibe	A 10 DIN 137	2		—
Sechskantmutter	M 10 x 1 DIN 936	1		—
Sechskantschraube	M 6 x 75 DIN 931	1		—
Federscheibe	B 6 DIN 137	2		—
Sechskantmutter	M 6 DIN 934	1		—

Aufgeführte Teile wie Quickly-TT


(s. Quickly-Ersatzteilleiste Ausgabe April 1960, Seite 107)

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-TT/K				
○ Seitenverkleidung	39 39 00 501	1		—
○ Zwischenscheibe	11 39 00 029	8		—
○ Linsensenkschraube	AM 5 x 10 DIN 91	8		—
○ Zahnscheibe	J 5,3 DIN 6798	6		—
○ Sechskantmutter	M 5 DIN 934	6		—
○ Kotflügel, hinten	39 39 00 502	1		—
○ Sechskantschraube	M 6 x 15 DIN 933	4		—
○ Scheibe	6,4 DIN 125	4		—
○ Zahnscheibe	J 6,4 DIN 6797	4		—
○ Sechskantmutter	M 6 DIN 934	2		—
○ Linsenschraube	AM 4 x 10 DIN 85	2	für Nummertafelbefestigung	—
○ Federscheibe	B 4 DIN 137	4		—
○ Sechskantmutter	M 4 DIN 934	2		—
○ Gummitülle	39 39 00 005	1		—
○ Gummitülle	16 93 00 057	1		—
Motorabdeckung	37 39 00 001	1		—
○ Unterlegscheibe	11 39 00 029	2		—
○ Linsensenkschraube	AM 6 x 10 DIN 91	2		—


○ Gleiche Teile wie Quickly-TT (s. Quickly-Ersatzteilliste, Ausgabe April 1960, Seite 108)

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-TT/K				
	1 2			
○ Federgabel	29 41 00 900	1	mit Vorderradfederung	—
○ Federgabel	29 41 00 901	1		1
○ Lenkungskonus, unten	044 412 131	1		2
○ Gummistopfen	26 32 00 027	1		2 a
○ Schwinghebel	29 41 00 506	2		3
○ Lagerbüchse	29 41 00 013	2		4
○ Lagerbüchse	16 41 01 056	4		5
○ Abdeckscheibe, innen	16 41 00 081	4		6
○ Kugelschmierkopf	D 6 DIN 3402	2		7
○ Federscheibe	A 8 DIN 137	2		8
○ Sechskantschraube	16 41 00 045	2		9
○ Abstandsbüchse	16 41 00 055	2		10
○ Abdeckscheibe, außen	16 41 00 080	4		11
○ Federring	A 8 DIN 127	2		12
○ Lagerschraube	29 41 00 016	2		13
○ Vorderradfederung	—	—		—
○ Vierkantsmutter	—	—		—
○ Abdeckkappe, links	—	—		—
○ Abdeckkappe, rechts	—	—		—
○ Federscheibe	—	—		—
○ Linsenschraube	—	—		—
○ Zwischenplatte	29 41 00 015	1	Gummi	14
○ Kugel	024 049 962	je 21	5 mm ∅	15
○ Lenkungskonus, oben	024 103 928	1		16
Lenkungsdämpfer	29 41 00 512	1		17
Abdeckkappe	29 41 00 510	1		18
Federbügel	29 41 00 511	1		19
Sechskantsmutter	BM 6 DIN 439	1		20
○ Sechskantsmutter	074 742 006	1		21
Sicherungsblech	39 43 00 014	1		22
Halsmutter	39 43 00 013	1		23

○ Gleiche Teile wie Quickly-T bzw. TT (s. Quickly-Ersatzteilleiste, Ausgabe April 1960, Seite 109)



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-TT/K				
	1 2 3			
Lenker mit Armaturen	37 43 00 501	1		—
Rohrlenker	39 43 01 006	1		1
Vergaserdrehgriff mit Brems- und Be- tätigungshebel für Glocke	39 43 01 503	1		2
○ Drehgriffgehäuse	39 43 00 900	1		3
○ Bremsregulierschraube	16 44 00 929	1	6 mm	4
○ Sechskantmutter	M 6 DIN 439	1		5
○ Linsenschraube	044 413 608	1		6
○ Bremshebel	16 44 00 902	1		7
○ Hebelschraube	16 44 00 903	1		8
○ Zahnscheibe	J 5,3 DIN 6797	1		9
○ Sechskantmutter	M 5 DIN 934	1		10
Griffrohr	16 44 06 901	1		11
Drehgriffüberzug	16 44 04 904	1		12
○ Anlaufscheibe	16 44 02 921	1		13
○ Betätigungshebel für Glocke	16 44 90 928	1		14
○ Federscheibe	A 6 DIN 137	1		15
Schalt-drehgriff mit Kupplungshebel	37 43 00 502	1		16
○ Gehäuse für Schaltgriff mit Schaltskala	16 44 04 905	1		17
○ Kugel	11 13 00 780	1	4 mm Ø	18
○ Druckfeder	16 44 00 911	1		19
○ Gewindestift	014 106 433	1	M 3 x 4 mm	20
○ Scheibe	6,4 DIN 125	1		21
○ Linsenschraube	16 44 00 913	1		22
○ Abstützung	16 44 00 916	1		26
Griffrohr (ohne Schaltskala)	16 44 05 906	1		27
Drehgriff-Überzug	16 44 04 904	1		—
○ Bügel	16 44 00 910	1		28
○ Kupplungshebel	16 44 02 907	1		29
○ Hebelschraube	16 44 00 908	1		30
○ Zahnscheibe	J 5,3 DIN 6797	1		31
○ Sechskantmutter	M 5 DIN 934	1		32
Lenkerplatte	39 43 01 502	1		33
Klemmschelle	39 43 00 016	2		34



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-TT/K				
Fächerscheibe	A 8,4 DIN 6798	2		35
Sechskantschraube	M 8 x 38 DIN 931	2		36
O Sechskantschraube	M 8 x 20 DIN 933	2		37
O Federring	B 8 DIN 127	2		38
O Sechskantmutter	034 099 167	2		39
O Lenkerverkleidung, unten	39 43 00 507	1		40
O Linsenschraube	AM 6 x 15 DIN 95	2		41
Lenkerverkleidung, oben	39 43 00 506	1		42
O Linsensenkschraube	AM 5 x 12 DIN 91	5		43
O Gummiabdichtung	39 43 00 003	1		44
O Gummitülle	16 93 00 057	1		45
O Gleiche Teile wie Quickly-TT (s. Quickly-Ersatzteilliste Ausgabe April 1960, Seite 110)				

Gruppe 44 (Seilzüge)

Seilzug für Kupplung	39 44 00 900	1		—
Stellschraube	16 44 00 930	1		—
Sechskantmutter	16 44 00 049	1		—
Gummitülle	16 93 00 057	1		—

Alle übrigen Teile wie Quickly-TT

(s. Quickly-Ersatzteilliste Ausgabe April 1960, Seite 111)


1 2

Vorderrad ohne Bremse, ohne Bereifung	29 51 00 919	1		—
Tiefbettfelge	29 52 00 015	1		—
Speiche	29 52 00 024	36		—
Nippel	025 104 183	36	M 3	—
Vorderradnabe	29 51 00 920	1		—
Nabenkörper	29 51 00 507	1		—
Distanzrohr	29 51 00 513	1		—
Ring-Rillenlager	29 51 00 025	2	12 x 37 x 12 mm	—
Vorderradbremse	29 51 01 509	1		—
Bremsscheibe	29 51 01 508	1		—
Bremsschlüssel	29 51 00 012	1		—
Dichtring	071 751 030	1		—
Rückzugfeder	29 51 00 019	1		—
Bremshebel	29 51 00 510	1		—
Federscheibe	B 7 DIN 137	1		—
Sechskantmutter	16 52 01 043	1		—
Bremsbacke	29 51 00 501	2		—
Bremsbelag	29 51 00 020	2		—
Zylinderniet	B 3 x 7 DIN 7338	14		—
Rückzugfeder	29 51 00 014	1		—
Achse für Vorderrad	29 51 00 006	1		—
Sechskantmutter	025 103 290	2		—
Felgenband	23—2,00	—	wird nicht geliefert	—
Schlauch	23—2,25	—		—
Reifen	23—2,25	—		—

Sämtliche Teile wie Quickly-T bzw. TT

(s. Quickly-Ersatzteilliste Ausgabe April 1960, Seite 112)


Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-TT/K				
	1 2			
Hinterrad, ohne Bremse ohne Bereifung	29 52 00 518	1		—
Tiefbettfelge	29 52 00 015	1		—
Speiche	29 52 00 024	36		—
Nippel	025 104 183	36	M 3	—
Hinterradnabe	29 52 02 910	1		—
Nabenkörper	29 52 00 515	1		1
Büchse	29 52 00 029	3	Vulkolon	2
Distanzrohr	29 51 00 513	1		3
Ring-Rillenlager	29 51 00 025	2	12 x 37 x 12 mm	4
Hinterradbremse	37 52 00 501	1		5
Bremsscheibe	29 51 01 508	1		6
Bremsschlüssel	29 51 00 012	1		7
Dichtring	075 751 030	1		8
Bremshebel, hinten	29 52 00 023	1		9
Federscheibe	B 7 DIN 137	1		10
Sechskantmutter	16 52 01 043	1		11
Bremsbacke	29 51 00 501	2		12
Bremsbelag	29 51 00 020	2		13
Zylinderniet	B 3 x 7 DIN 7338	14		14
Rückzugfeder	29 51 00 014	1		15
Lagerflansch	29 52 00 514	1		16
Lagerflansch	29 52 00 026	1		17
Ring-Rillenlager	29 52 00 031	1	17 x 40 x 12 mm	18
Sicherungsring	40 x 1,75 DIN 472	1		19
Lagerbüchse	29 52 00 027	1		20
Zahnkranz	29 52 00 033	1	36 Z	21
Gewindebüchse	29 52 00 028	3		22
Federscheibe	B 8 DIN 137	3		23
Sechskantschraube	M 8 x 20 DIN 933	3		24
Distanzring, links	29 52 00 037	1		25
Kettenspannschraube, links	29 52 00 036	1		26
Federscheibe	B 6 DIN 137	1		27
Sechskantmutter	M 6 DIN 934	1		28
Sechskantmutter für Lagerbüchse	29 52 00 040	1		29
Bremswiderstand	29 52 00 039	1		30
Kettenspannschraube, rechts	29 52 00 013	1		31
Federscheibe	B 6 DIN 137	1		32
Sechskantmutter	M 6 DIN 934	1		33
Achse für Hinterrad	29 52 00 034	1		34
Achsmutter	025 103 290	1		35
Federscheibe	B 10 DIN 137	1		36
Sechskantmutter für Achse	29 52 00 041	1		37
Felgenband	23—2,00	—	wird nicht geliefert	—
Schlauch	23—2,5	—		—
Reifen	23—2,5	—		—



Fußbremsbetätigung, Kettenantrieb und Abdeckung

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-TT/K				
	1 2			
Fußbremshebel	37 53 00 505	1		1
Rückzugfeder	085 853 002	1		2
Bremshebel	29 51 00 015	1		3
Federscheibe	B 8 DIN 137	2		4
Sechskantmutter	M 8 x 1 DIN 934	1		5
Bremszugstange	37 53 00 900	1		6
Bremszugstange	37 53 00 502	1		7
○ Sicherungsblech	025 100 655	1		8
○ Lasche	16 53 00 006	1		9
○ Sechskantmutter	M 5 DIN 934	2		10
○ Scheibe	125 059 963	1	5,2 x 12 x 1 mm	11
○ Federsicherung	11 53 00 819	2		12
Lagerbolzen	16 53 00 010	1		13
Unterlagscheibe	11 53 00 002	1	6,4 x 10 x 1 mm	14
○ Antriebskette 111 Gl. mit Steckglied	29 54 00 900	1	1 E 12,7 x 4,88 DIN 8180	—
○ Steckglied	16 54 00 601	1	1 E 12,7 x 4,88 DIN 8180	—
Kettenkastenoberteil	29 54 01 501	1		—
Kettenkastenunterteil	29 54 01 502	1		—
○ Kettenschutzbefestigung	29 54 00 503	1		—
○ Abdeckkappe	075 754 021	1		—
○ Sechskantschraube	M 6 x 6 DIN 933	2		—
Federscheibe	B 6 DIN 137	4		—
Senkschraube	M 6 x 10 DIN 63	2		—
○ Scheibe	7,4 DIN 125	1		—
○ Bundschraube	29 54 00 010	1		—

○ Gleiche Teile wie Quickly-T bzw. TT (s. Quickly-Ersatzteilliste Ausgabe April 1960, Seite 114)



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
-------------	-------------	--------	-------------	----------

Gruppe 56/57 (Hinterrad- und Vorderradfederung)

Gesamte Gruppe wie Quickly-TT

(s. Quickly-Ersatzteilleiste Ausgabe April 1960, Seite 115)

Gruppe 66 (Ausstattung)

QUICKLY-TT/K

○ Wappenschild	29 66 00 019	2		—
Stift	29 66 00 008	4		—
○ Federmutter	40 66 00 216	4		—
Abdeckkappe für Lenkerverkleidung	29 66 00 508	1		—
○ Haltefeder	29 66 00 022	1	} nur für Reparatur	—
○ Halbrundniet	3 x 5 DIN 660	1		—
Federring	A 7 DIN 127	1	Ersatz für Feder- scheibe A 7 DIN 137	—

○ Gleiche Teile wie Quickly-TT und alle nicht aufgeführten Teile (s. Quickly-Ersatzteilleiste, Ausgabe April 1960, Seite 116)

Gruppe 71 (Auspuffanlage)

Gesamte Gruppe wie Quickly-TT

(s. Quickly-Ersatzteilleiste Ausgabe April 1960, Seite 117)

Gruppe 72 (Kraftstoffbehälter)

Gesamte Gruppe wie Quickly-TT

(s. Quickly-Ersatzteilleiste Ausgabe April 1960, Seite 117)

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
QUICKLY-TT/K				
	1 2			
Kabelbaum	39 80 01 502	1	→ 3 703 000 / 3 703 045	—
Kabelbaum	37 80 00 502	1	3 703 001 / 3 703 046 →	—
Kabel: Motor-Scheinwerfer	39 80 02 501	1		—
Massekabel (Scheinwerfer)	39 80 00 503	1		—
Gummitülle	39 39 00 005	1	} s. auch Seite 11	—
Gummitülle	16 93 00 057	1		—
Kabelband	16 44 01 041	1		—
Kabel: Motor-Kurzschlußschalter	37 80 00 501	1	{ L = 1280 mm → 3 703 000 / 3 703 045	—
Scheinwerfereinsatz	29 81 02 503	1		—
Gloshaltering mit Winkel	29 81 52 902	1		—
○ Scheinwerferglas	29 81 50 903	1		—
○ Reflektor mit Haltering	29 81 50 904	1		—
○ Zylinderschraube	29 81 50 901	1		—
○ Dichtring	29 81 50 905	1		—
○ Masseband	29 81 50 906	1		—
○ Vierkantmutter	16 81 50 937	1		—
○ Druckfeder	29 81 50 909	1		—
○ Unterlegscheibe	29 81 50 910	1		—
○ Halbrundscheibe	29 81 50 911	1		—
○ Linsenschraube	29 81 50 912	1		—
○ Sicherungsscheibe	29 81 50 913	1		—
Linsenschraube mit Spitze	M 3 x 10 DIN 85	1		—
○ Glühlampe	16 81 62 503	1	6 V 15 W dauerabgeblendet	—

○ Gleiche Teile wie Quickly-T bzw. TT (s. Quickly-Ersatzteilleiste Ausgabe April 1960, Seite 118)

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Anzahl	Bemerkungen	Bild-Nr.
-------------	-------------	--------	-------------	----------

QUICKLY-TT/K

	1 2			
○ Rückleuchte	29 81 01 501	1		1
○ Gehäuse	29 81 50 922	1		2
○ Zylinderschraube	29 81 50 901	1		—
○ Dichtring	29 81 50 923	1	Gummi	3
○ Lichtaustritt	29 81 50 924	1		4
○ Linsensenkschraube	29 81 50 907	2		5
○ Glühlampe	026 104 311	1	H 6 V 2 W	6
Druckknopfschalter (für Kurzschluß)	046 410 039	1	→ 3 703 000 / 3 703 045	7
Linsenschraube	M 3 x 5 DIN 85	2		8
	16 43 00 510	1	→ 3 703 000 / 3 703 045	—
○ Schalter	16 81 00 933	1		—
Isolierplatte	16 81 01 924	1		—
Kontaktplatte	16 81 02 905	1		—
Schaltgriff	16 81 01 906	1		—
Kontaktbrücke	16 81 01 907	1		—
Feder	16 81 01 908	1		—
Scheibe	1 x 12 DIN 94	1		—
Splint	37 81 00 502	1	3 703 001 / 3 703 046 →	—
Einbau-Lichtschalter mit Kurzschlußstellung	37 81 50 900	1		9
Haltebügel	37 81 50 901	1		10
Kontaktplatte	29 81 50 901	3		11
Zylinderschraube	29 81 50 919	1		12
Halbrundschrabe	37 81 50 902	1		13
Schaltgriff	37 81 50 903	1		14
Scheibe	37 81 50 904	1		15
Kontaktbrücke	37 81 50 905	1		16
Druckfeder	16 81 51 908	1		17
○ Scheibe	37 81 50 906	1		18
Spannfeder				

○ Gleiche Teile wie Quickly-TT (s. Quickly-Ersatzteilleiste Ausgabe April 1960, Seite 118)

Gruppe 91 (Werkzeug)

Gesamte Gruppe wie Quickly-TT

(s. Quickly-Ersatzteilleiste Ausgabe April 1960, Seite 119)

Gruppe 92 (Tachometer)

Filzdichtring für
Tachometerantrieb

16 92 01 905 1

sonst gesamte Gruppe wie Quickly-TT

(s. Quickly-Ersatzteilleiste Ausgabe April 1960, Seite 119)

Gepäckträger

39 93 01 900 1 auf Wunsch

